

## Приложение 5

к Территориальной программе  
государственных гарантий бесплатного  
оказания гражданам медицинской помощи  
в Волгоградской области на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов

### П Е Р Е Ч Е Н Ь

**жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов  
и медицинских изделий, необходимых для оказания медицинской  
помощи в рамках Территориальной программы**

I. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ  
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО  
СТАЦИОНАРА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ,  
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ  
И УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

| Код<br>АТХ | Анатомо-<br>терапевтическо-<br>химическая<br>классификация (АТХ) | Лекарственные<br>препараты | Лекарственные<br>формы |
|------------|--|----------------------------|------------------------|
| 1          | 2  | 3                          | 4                      |

- А   пищеварительный тракт  
и обмен веществ
- А02   препараты для лечения  
заболеваний, связанных  
с нарушением  
кислотности
- А02В   препараты для лечения  
язвенной болезни  
желудка и двенадцати-  
перстной кишки  
и гастроэзофагеальной  
рефлюксной болезни

| 1     | 2   | 3             | 4   |
|-------|---|---------------|---|
| A02BA | блокаторы<br>H <sub>2</sub> -гистаминовых<br>рецепторов | ранитидин <*> | раствор для<br>внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | фамотидин <*> | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
| A02BC | ингибиторы протонного<br>насоса                         | омепразол <*> | капсулы;<br>капсулы кишечно-<br>растворимые;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>порошок<br>для приготовления<br>суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |

| 1     | 2   | 3                             | 4  |
|-------|---|-------------------------------|--|
|       |   | эзомепразол <*>               | капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                               |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                               |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин <*>                 | капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением;   |

| 1     | 2   | 3                 | 4  |
|-------|---|-------------------|--|
|       |   |                   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                |
|       |   | платифиллин <*>   | раствор для подкожного введения  |
| A03AD | папаверин и его производные                     | дротаверин <*>    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                               |
| A03B  | препараты белладонны                            |                   |  |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины           | атропин <*>       | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта |                   |  |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | метоклопрамид <*> | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки |
| A04   | противорвотные препараты                        |                   |  |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
| A04A  | противорвотные препараты  |   |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов            | ондансетрон <*>                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |   |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |   |   |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота <*>            | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |   |   |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды + глицирризиновая кислота <*> | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

| 1     | 2   | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
|       |   | янтарная кислота +<br>меглумин + инозин +<br>метионин +<br>никотинамид <*> | раствор для инфузий  |
| A06   | слабительные средства   |  |  |
| A06A  | слабительные средства   |  |  |
| A06AB | контактные<br>слабительные средства   | бисакодил <*>  | суппозитории<br>ректальные;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнораствори-<br>мой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнораствори-<br>мой сахарной<br>оболочкой |
|       |   | сеннозиды А и В <*>  | таблетки   |
| A06AD | осмотические<br>слабительные средства   | лактолоза <*><br>макрогол <*>  | сироп<br>порошок<br>для приготовления<br>раствора для приема<br>внутри;<br>порошок<br>для приготовления<br>раствора для приема<br>внутри (для детей)           |
| A07   | противодиарейные,<br>кишечные<br>противовоспалительные<br>и противомикробные<br>препараты |  |  |
| A07A  | кишечные<br>противомикробные<br>препараты   |  |  |

| 1     | 2   | 3                                 | 4  |
|-------|---|-----------------------------------|--|
| A07AX | производные<br>нитрофурана  | нифуроксазид <*>                  | капсулы;<br>суспензия<br>для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A07B  | адсорбирующие<br>кишечные препараты                               | кремния диоксид<br>коллоидный <*> | порошок<br>для приготовления<br>суспензии<br>для приема внутрь   |
| A07BC | другие адсорбирующие<br>кишечные препараты                        | смектит<br>диоктаэдрический <*>   | порошок<br>для приготовления<br>суспензии<br>для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие<br>моторику<br>желудочно-кишечного<br>тракта |                                   |  |
| A07DA | препараты, снижающие<br>моторику<br>желудочно-кишечного<br>тракта | лоперамид <*>                     | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки<br>жевательные;<br>таблетки-<br>лиофилизат   |
| A07E  | кишечные<br>противовоспалительные<br>препараты                    |                                   |  |
| A07EC | аминосалициловая<br>кислота и аналогичные<br>препараты            | месалазин <*>                     | суппозитории<br>ректальные;<br>суспензия<br>ректальная;<br>таблетки кишечно-<br>растворимые<br>с пролонгированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой; |

| 1     | 2                               | 3                          | 4   |
|-------|---------------------------------|----------------------------|---|
|       |                                 |                            | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением  |
|       |                                 | сульфасалазин <*>          | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы |                            |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум <*> | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения; |



| 1     | 2  | 3                    | 4   |
|-------|--|----------------------|---|
|       |  |                      | суппозитории<br>вагинальные<br>и ректальные;<br>таблетки  |
| A09   | препараты,<br>способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты |                      |   |
| A09A  | препараты,<br>способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты |                      |   |
| A09AA | ферментные препараты   | панкреатин <*>       | гранулы кишечно-<br>растворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечно-<br>растворимые;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнораствори-<br>мой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой |
| A10   | препараты для лечения<br>сахарного диабета                                   |                      |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги  |                      |   |
| A10AB | инсулины короткого<br>действия и их аналоги<br>для инъекционного<br>введения | инсулин аспарт <*>   | раствор<br>для подкожного<br>и внутривенного<br>введения  |
|       |  | инсулин глулизин <*> | раствор<br>для подкожного<br>введения   |
|       |  | инсулин лизпро <*>   | раствор<br>для внутривенного<br>и подкожного<br>введения  |

| 1     | 2   | 3  | 4                                    |
|-------|---|--|--------------------------------------|
|       |   | инсулин растворимый<br>(человеческий генно-инженерный) <*> | раствор<br>для инъекций              |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан<br>(человеческий генно-инженерный) <*>      | суспензия<br>для подкожного введения |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт<br>двухфазный <*>                           | суспензия<br>для подкожного введения |
|       |   | инсулин деглудек +<br>инсулин аспарт <*>                   | раствор<br>для подкожного введения   |
|       |   | инсулин двухфазный<br>(человеческий генно-инженерный) <*>  | суспензия<br>для подкожного введения |
|       |   | инсулин лизпро<br>двухфазный <*>                           | суспензия<br>для подкожного введения |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин <*>  | раствор<br>для подкожного введения   |
|       |   | инсулин гларгин +<br>ликсисенатид <*>                      | раствор<br>для подкожного введения   |
|       |   | инсулин деглудек <*>                                       | раствор<br>для подкожного введения   |
|       |   | инсулин детемир <*>  | раствор<br>для подкожного введения   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |  |                                      |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
| A10BA | бигуаниды                                      | метформин <*>   | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки<br>с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки<br>с пролонгированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A10BB | производные<br>сульфонилмочевины               | глибенкламид <*><br>гликлазид <*>                             | таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки с модифи-<br>цированным<br>высвобождением;<br>таблетки<br>с пролонгированным<br>высвобождением  |
| A10BH | ингибиторы<br>дипептидилпептидазы-4<br>(ДПП-4) | алоглиптин <*><br><br>вилдаглиптин <*><br><br>гозоглиптин <*> | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки<br><br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |

| 1     | 2  | 3                 | 4                                      |
|-------|--|-------------------|--|
|       |  | линаглиптин <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | саксаглиптин <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | ситаглиптин <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | эвоглиптин <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | дулаглутид <*>    | раствор для подкожного введения        |
|       |  | ликсисенатид <*>  | раствор для подкожного введения        |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | ипраглифлозин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | эмпаглифлозин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | репаглинид <*>    | таблетки                               |
| A11   | витамины   |                   |  |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации                  |                   |  |

| 1     | 2  | 3                           | 4  |
|-------|--|-----------------------------|--|
| A11CA | витамин А  | ретинол <*>                 | драже;<br>капли для приема<br>внутри и наружного<br>применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного<br>применения;<br>раствор для приема<br>внутри (масляный);<br>раствор для приема<br>внутри и наружного<br>применения<br>(масляный) |
| A11CC | витамин D и его<br>аналоги   | альфакальцидол <*>          | капли для приема<br>внутри;<br>капсулы   |
|       |  | кальцитриол <*>             | капсулы  |
|       |  | колекальциферол <*>         | капли для приема<br>внутри;<br>раствор для приема<br>внутри (масляный)   |
| A11D  | витамин B1 и его<br>комбинации<br>с витаминами B6 и B12                            |                             |  |
| A11DA | витамин B1   | тиамин <*>                  | раствор для<br>внутримышечного<br>введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота<br>(витамин C), включая<br>комбинации с другими<br>средствами |                             |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота<br>(витамин C)  | аскорбиновая<br>кислота <*> | драже;<br>капли для приема<br>внутри;<br>капсулы<br>продолженного<br>действия;   |

| 1     | 2                              | 3                                 | 4   |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
|       |                                |                                   | порошок<br>для приготовления<br>раствора для приема<br>внутри;<br>порошок для приема<br>внутри;<br>раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные<br>препараты |                                   |   |
| A11HA | другие витаминные<br>препараты | пиридоксин <*>                    | раствор<br>для инъекций   |
| A12   | минеральные добавки            |                                   |   |
| A12A  | препараты кальция              |                                   |   |
| A12AA | препараты кальция              | кальция глюконат <*>              | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>раствор<br>для инъекций;<br>таблетки  |
| A12C  | другие минеральные<br>добавки  |                                   |   |
| A12CX | другие минеральные<br>вещества | калия и магния<br>аспарагинат <*> | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>раствор<br>для инфузий;<br>таблетки;                              |

| 1     | 2  | 3               | 4   |
|-------|--|-----------------|---|
|       |  |                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                 |   |
| A14A  | анаболические стероиды   |                 |   |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон <*>   | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                 |   |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                 |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |

| 1     | 2                    | 3                   | 4  |
|-------|----------------------|---------------------|--|
| A16AB | ферментные препараты | агалсидаза альфа    | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                                     |
|       |                      | агалсидаза бета     | лиофилизат<br>для приготовления<br>концентрата<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий |
|       |                      | велаглюцераза альфа | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                                     |
|       |                      | галсульфаза         | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                                     |
|       |                      | идурсульфаза        | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                                     |
|       |                      | идурсульфаза бета   | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                                     |
|       |                      | имиглюцераза        | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                                     |
|       |                      | ларонидаза          | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                                     |



| 1     | 2  | 3                     | 4  |
|-------|--|-----------------------|--|
|       |  | себелипаза альфа      | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий   |
|       |  | талиглуцераза альфа   | лиофилизат<br>для приготовления<br>концентрата<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий   |
| A16AX | прочие препараты для<br>лечения заболеваний<br>желудочно-кишечного<br>тракта и нарушений<br>обмена веществ | миглустат             | капсулы  |
|       |  | нитизинон             | капсулы  |
|       |  | сапроптерин           | таблетки<br>диспергируемые   |
|       |  | тиоктовая кислота <*> | капсулы;<br>концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>раствор<br>для инфузий;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
| B     | кровь и система<br>кроветворения   |                       |  |

| 1     | 2                             | 3                      | 4  |
|-------|-------------------------------|------------------------|--|
| B01   | антитромботические средства   |                        |  |
| B01A  | антитромботические средства   |                        |  |
| B01AA | антагонисты витамина К        | варфарин <*>           | таблетки   |
| B01AB | группа гепарина               | далтепарин натрия <*>  | раствор для подкожного введения  |
|       |                               | гепарин натрия <*>     | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций |
|       |                               | надропарин кальция <*> | раствор для подкожного введения  |
|       |                               | эноксапарин натрия <*> | раствор для инъекций   |
|       |                               | парнапарин натрия <*>  | раствор для подкожного введения  |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел <*>        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|       |                               | прасугрел <*>          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|       |                               | селексипаг <*>         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|       |                               | тикагрелор <*>         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |

| 1     | 2                               | 3  | 4  |
|-------|---------------------------------|--|--|
|       |                                 | эптифибатид <*>  | раствор<br>для внутривенного<br>введения   |
| B01AD | ферментные препараты            | алтеплаза <*>  | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий   |
|       |                                 | проурокиназа <*>   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инъекций |
|       |                                 | рекомбинантный<br>белок, содержащий<br>аминокислотную<br>последовательность<br>стафилокиназы <*> | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения   |
|       |                                 | тенектеплаза <*>   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения   |
| B01AE | прямые ингибиторы<br>тромбина   | дабигатрана<br>этексилат <*>   | капсулы  |
| B01AF | прямые ингибиторы<br>фактора Ха | апиксабан <*>  | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|       |                                 | ривароксабан <*>   | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |

| 1     | 2                              | 3  | 4   |
|-------|--------------------------------|--|---|
| B01AX | антитромботическое средство    | фондапаринукс натрия <*>                   | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
| B02   | гемостатические средства       |  |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота <*>                | раствор для инфузий   |
|       |                                | транексамовая кислота <*>                  | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин <*>                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |   |
| B02BA | витамин К                      | менадиона натрия бисульфит <*>             | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин <*>                   | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс <*> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

| 1 | 2 | 3   | 4   |
|---|---|---|---|
|   |   | мороктоког альфа <*>  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|   |   | нонаког альфа <*>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|   |   | октоког альфа <*>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|   |   | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческого рекомбинантный) <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|   |   | фактор свертывания крови VII <*>  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|   |   | фактор свертывания крови VIII <*>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |

| 1                                  | 2 | 3   | 4   |
|------------------------------------|---|---|---|
|                                    |   | фактор свертывания крови IX <*>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|                                    |   | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|                                    |   | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации <*>                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|                                    |   | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда <*>                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|                                    |   | эптаког альфа (активированный) <*>  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B02BX другие системные гемостатики |   | ромиплостим <*>   | порошок для приготовления раствора для подкожного введения  |
|                                    |   | эльтромбопаг <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  | эмицизумаб<*>  | раствор<br>для подкожного<br>введения   |
|       |  | этамзилат <*>  | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>раствор<br>для инъекций;<br>раствор<br>для инъекций<br>и наружного<br>применения;<br>таблетки |
| V03   | антианемические<br>препараты                         |  |   |
| V03A  | препараты железа                                     |  |   |
| V03AB | пероральные препараты<br>трехвалентного железа       | железа (III) гидроксид<br>полимальтозат <*>              | капли для приема<br>внутри;<br>раствор для приема<br>внутри;<br>сироп;<br>таблетки<br>жевательные;<br>раствор для<br>внутримышечного<br>введения                |
| V03AC | парентеральные<br>препараты<br>трехвалентного железа | железа (III)<br>гидроксид олигоизо-<br>мальтозат <*>     | раствор<br>для внутривенного<br>введения  |
|       |  | железа (III)<br>гидроксида<br>сахарозный<br>комплекс <*> | раствор<br>для внутривенного<br>введения  |
|       |  | железа карбокси-<br>мальтозат <*>                        | раствор<br>для внутривенного<br>введения  |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
| В03В  | витамин В12<br>и фолиевая кислота                |  |   |
| В03ВА | витамин В12<br>(цианокобаламин<br>и его аналоги) | цианокобаламин <*>                                 | раствор<br>для инъекций   |
| В03ВВ | фолиевая кислота<br>и ее производные             | фолиевая кислота <*>                               | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
| В03Х  | другие<br>антианемические<br>препараты           |  |   |
| В03ХА | другие<br>антианемические<br>препараты           | дарбэпоэтин<br>альфа <*>                           | раствор<br>для инъекций   |
|       |  | метоксиполиэтиленгли<br>коль - эпоэтин<br>бета <*> | раствор<br>для внутривенного<br>и подкожного<br>введения  |
|       |  | эпоэтин альфа <*>                                  | раствор<br>для внутривенного<br>и подкожного<br>введения  |
|       |  | эпоэтин бета <*>                                   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>и подкожного<br>введения;<br>раствор<br>для внутривенного<br>и подкожного<br>введения |
| В05   | кровезаменители<br>и перфузионные<br>растворы    |  |   |



| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
| B05A  | кровь и препараты крови                          |  |  |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови         | альбумин человека <*>  | раствор для инфузий                                  |
|       |  | гидроксиэтил-крахмал <*>   | раствор для инфузий                                  |
|       |  | декстран <*>   | раствор для инфузий                                  |
|       |  | желатин <*>  | раствор для инфузий                                  |
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |  |  |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания <*>   | эмульсия для инфузий                                 |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат <*>                                       | порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
|       |  | калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид <*>                  | раствор для инфузий                                  |
|       |  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид <*>   | раствор для инфузий                                  |
|       |  | меглюмина натрия сукцинат <*>  | раствор для инфузий                                  |
|       |  | натрия лактата раствор сложный <*> (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) | раствор для инфузий                                  |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  | натрия хлорида<br>раствор сложный <*><br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид)   | раствор для инфузий   |
|       |  | натрия хлорид + калия<br>хлорид + кальция<br>хлорида дигидрат +<br>магния хлорида<br>гексагидрат + натрия<br>ацетата тригидрат +<br>яблочная кислота <*> | раствор для инфузий   |
| B05BC | растворы<br>с осмодиуретическим<br>действием         | маннитол <*>   | порошок<br>для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для инфузий  |
| B05C  | ирригационные<br>растворы                            |  |   |
| B05CX | другие ирригационные<br>растворы                     | декстроза <*>  | раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий  |
| B05D  | растворы<br>для перитонеального<br>диализа           | растворы<br>для перитонеального<br>диализа <*>   |   |
| B05X  | добавки к растворам<br>для внутривенного<br>введения |  |   |
| B05XA | растворы электролитов                                | калия хлорид <*>   | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>раствор<br>для внутривенного<br>введения |

| 1     | 2  | 3                           | 4  |
|-------|--|-----------------------------|--|
|       |  | магния сульфат <*>          | раствор<br>для внутривенного<br>введения   |
|       |  | натрия<br>гидрокарбонат <*> | раствор для инфузий  |
|       |  | натрия хлорид <*>           | раствор<br>для инфузий;<br>раствор<br>для инъекций;<br>растворитель<br>для приготовления<br>лекарственных форм<br>для инъекций |
| C     | сердечно-сосудистая<br>система                   |                             |  |
| C01   | препараты для лечения<br>заболеваний сердца      |                             |  |
| C01A  | сердечные гликозиды                              |                             |  |
| C01AA | гликозиды наперстянки                            | дигоксин <*>                | раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| C01B  | антиаритмические<br>препараты,<br>классы I и III |                             |  |
| C01BA | антиаритмические<br>препараты, класс IA          | прокаинамид <*>             | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>раствор<br>для инъекций;<br>таблетки                         |

| 1     | 2   | 3                             | 4   |
|-------|---|-------------------------------|---|
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB              | лидокаин <*>                  | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированный;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC              | пропафенон <*>                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III             | амиодарон <*>                 | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаптаконитина гидробромид <*> | таблетки  |

| 1     | 2   | 3                  | 4   |
|-------|---|--------------------|---|
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                    |   |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин <*>      | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
|       |   | допамин <*>        | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций   |
|       |   | норэпинефрин <*>   | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | фенилэфрин <*>     | раствор для инъекций  |
|       |   | эпинефрин <*>      | раствор для инъекций  |
| C01CX | другие кардиотонические средства                      | левосимендан <***> | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                    |   |

| 1     | 2                    | 3                           | 4  |
|-------|----------------------|-----------------------------|--|
| C01DA | органические нитраты | изосорбида<br>динитрат <*>  | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>спрей<br>дозированный;<br>спрей подъязычный<br>дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия  |
|       |                      | изосорбида<br>моонитрат <*> | капсулы;<br>капсулы<br>пролонгированного<br>действия;<br>капсулы<br>с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки<br>с пролонгированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |                      | нитроглицерин <*>           | капсулы<br>подъязычные;<br>концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;   |

| 1     | 2   | 3               | 4   |
|-------|---|-----------------|---|
|       |   |                 | пленки<br>для наклеивания<br>на десну;<br>раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>спрей подъязычный<br>дозированный;<br>таблетки<br>подъязычные;<br>таблетки<br>сублингвальные |
| C01DX | вазодилатирующее средство                       | молсидомин <*>  | таблетки  |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца |                 |   |
| C01EA | простагландины                                  | алпростадил <*> | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий   |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца | ивабрадин <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | мельдоний <*>   | капсулы;<br>раствор<br>для внутривенного,<br>внутримышечного<br>и парабульбарного<br>введения;<br>раствор<br>для инъекций   |

| 1     | 2   | 3                     | 4   |
|-------|---|-----------------------|---|
| C02   | антигипертензивные средства                           |                       |   |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия    |                       |   |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа <*>         | таблетки  |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин <*>          | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки                                       |
|       |   | моксонидин <*>        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02B  | ганглиоблокаторы                                      |                       |   |
| C02BC | антихолинергические средства                          | азаметония бромид <*> | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                                  |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |                       |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 | доксазозин <*>        | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | урапидил <*>          | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения             |



| 1     | 2   | 3                    | 4   |
|-------|---|----------------------|---|
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |                      |   |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан <*>      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | бозентан <*>         | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | мацитентан <*>       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | риоцигуат <*>        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03   | диуретики   |                      |   |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                      |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид <*> | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                      |   |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид <*>        | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |

| 1     | 2                             | 3                 | 4  |
|-------|-------------------------------|-------------------|--|
|       |                               |                   | таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки<br>с контролируемым<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифи-<br>цированным<br>высвобождением,<br>покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки<br>с пролонгированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики          |                   |  |
| C03CA | сульфонамиды                  | торасемид <*>     | таблетки;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия   |
|       |                               | фуросемид <*>     | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>раствор<br>для инъекций;<br>таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие<br>диуретики |                   |  |
| C03DA | антагонисты<br>альдостерона   | спиронолактон <*> | капсулы;<br>таблетки   |

| 1     | 2                                  | 3                  | 4  |
|-------|------------------------------------|--------------------|--|
|       |                                    | эплеренон<*>       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C04   | периферические вазодилататоры      |                    |  |
| C04A  | периферические вазодилататоры      |                    |  |
| C04AD | производные пурина                 | пентоксифиллин <*> | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутриартериального введения; раствор для инфузий; раствор для инъекций |
| C07   | бета-адреноблокаторы               |                    |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы               |                    |  |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол <*>    | таблетки   |

| 1     | 2                                   | 3              | 4  |
|-------|-------------------------------------|----------------|--|
|       |                                     | соталол <*>    | таблетки   |
| C07AB | селективные<br>бета-адреноблокаторы | атенолол <*>   | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |                                     | бисопролол <*> | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |                                     | метопролол <*> | раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки<br>продолженного<br>действия, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки<br>с продолженным<br>высвобождением,<br>покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки<br>с продолженным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-<br>адреноблокаторы   | карведилол <*> | таблетки   |
| C08   | блокаторы кальциевых<br>каналов     |                |  |

| 1     | 2   | 3             | 4   |
|-------|---|---------------|---|
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |               |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин <*> | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нимодипин <*> | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нифедипин <*> | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |               |   |

| 1     | 2  | 3               | 4   |
|-------|--|-----------------|---|
| C08DA | производные<br>фенилалкиламина                                   | верапамил <*>   | раствор для<br>внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки<br>с пролонгированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C09   | средства, действующие<br>на ренин-<br>ангиотензиновую<br>систему |                 |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                 |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл <*>   | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой  |
|       |  | лизиноприл <*>  | таблетки  |
|       |  | периндоприл <*> | таблетки;<br>таблетки,<br>диспергируемые<br>в полости рта;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | эналаприл <*>   | таблетки  |

| 1     | 2  | 3                             | 4   |
|-------|--|-------------------------------|---|
| C09C  | антагонисты<br>рецепторов<br>ангиотензина II   |                               |   |
| C09CA | антагонисты<br>рецепторов<br>ангиотензина II   | лозартан <*>                  | таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой                      |
| C09DX | антагонисты<br>рецепторов<br>ангиотензина II<br>в комбинации<br>с другими средствами | валсартан +<br>сакубитрил <*> | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические<br>средства   |                               |   |
| C10A  | гиполипидемические<br>средства   |                               |   |
| C10AA | ингибиторы<br>ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин <*>              | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой          |
|       |  | симвастатин <*>               | таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой                      |
| C10AB | фибраты  | фенофибрат <*>                | капсулы;<br>капсулы<br>пролонгированного<br>действия;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |

| 1     | 2  | 3                                 | 4  |
|-------|--|-----------------------------------|--|
| C10AX | другие<br>гиполипидемические<br>средства                           | алирокумаб <*>                    | раствор<br>для подкожного<br>введения  |
|       |  | эволокумаб <*>                    | раствор<br>для подкожного<br>введения  |
| D     | дерматологические<br>препараты                                     |                                   |  |
| D01   | противогрибковые<br>препараты,<br>применяемые<br>в дерматологии    |                                   |  |
| D01A  | противогрибковые<br>препараты для местного<br>применения           |                                   |  |
| D01AE | прочие<br>противогрибковые<br>препараты для местного<br>применения | салициловая<br>кислота <*>        | мазь для наружного<br>применения;<br>раствор<br>для наружного<br>применения<br>(спиртовой) |
| D03   | препараты для лечения<br>ран и язв                                 |                                   |  |
| D03A  | препараты,<br>способствующие<br>нормальному<br>рубцеванию          |                                   |  |
| D03AX | другие препараты,<br>способствующие<br>нормальному<br>рубцеванию   | фактор роста<br>эпидермальный <*> | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инъекций                                |



| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
| D06   | антибиотики<br>и противомикробные<br>средства, применяемые<br>в дерматологии |   |   |
| D06C  | антибиотики<br>в комбинации<br>с противомикробными<br>средствами             | диоксометилтетра-<br>гидропиримидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин +<br>хлорамфеникол <*> | мазь для наружного<br>применения  |
| D07   | глюкокортикоиды,<br>применяемые<br>в дерматологии                            |   |   |
| D07A  | глюкокортикоиды  |   |   |
| D07AC | глюкокортикоиды<br>с высокой активностью<br>(группа III)                     | бетаметазон <*>   | крем для наружного<br>применения;<br>мазь для наружного<br>применения   |
|       |  | мометазон <*>   | крем для наружного<br>применения;<br>мазь для наружного<br>применения;<br>порошок<br>для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор<br>для наружного<br>применения |
| D08   | антисептики<br>и дезинфицирующие<br>средства                                 |   |   |
| D08A  | антисептики<br>и дезинфицирующие<br>средства                                 |   |   |

| 1     | 2   | 3                | 4  |
|-------|---|------------------|--|
| D08AC | бигуаниды и амидины                                   | хлоргексидин <*> | раствор<br>для местного<br>применения;<br>раствор<br>для местного<br>и наружного<br>применения;<br>раствор<br>для наружного<br>применения;<br>раствор<br>для наружного<br>применения<br>(спиртовой);<br>спрей для наружного<br>применения<br>(спиртовой);<br>суппозитории<br>вагинальные;<br>таблетки<br>вагинальные |
| D08AG | препараты йода  | йод <*>          | раствор<br>для наружного<br>применения<br>(спиртовой)  |
|       |   | повидон-йод <*>  | раствор<br>для местного<br>и наружного<br>применения;<br>раствор<br>для наружного<br>применения  |
| D08AF | другие синтетические<br>антибактериальные<br>средства | нитрофура́л <*>  | раствор<br>для местного<br>и наружного<br>применения   |

| 1     | 2   | 3                         | 4  |
|-------|---|---------------------------|--|
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | бриллиантовый зеленый <*> | раствор для наружного применения спиртовой   |
|       |   | водорода пероксид <*>     | раствор для местного и наружного применения  |
|       |   | калия перманганат <*>     | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения   |
|       |   | этанол <*>                | концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты            |                           |  |

| 1     | 2  | 3                | 4  |
|-------|--|------------------|--|
| D11A  | другие дерматологические препараты   |                  |  |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | дупилумаб <*>    | раствор для подкожного введения                                  |
|       |  | пимекролимус <*> | крем для наружного применения                                    |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                  |  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                  |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                  |  |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин <*>    | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол <*>  | гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                  |  |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |                  |  |

| 1     | 2  | 3                   | 4   |
|-------|--|---------------------|---|
| G02AB | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин <*> | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения   |
| G02AD | простагландины   | динопростон <*>     | гель<br>интрацервикальный   |
|       |  | мизопростол <*>     | таблетки  |
| G02C  | другие препараты,<br>применяемые<br>в гинекологии          |                     |   |
| G02CA | адреномиметики,<br>токолитические<br>средства              | гексопреналин <*>   | раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>таблетки   |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                      | бромокриптин <*>    | таблетки  |
| G02CX | прочие препараты,<br>применяемые<br>в гинекологии          | атозибан <*>        | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>раствор<br>для внутривенного<br>введения |
| G03   | половые гормоны<br>и модуляторы функции<br>половых органов |                     |   |
| G03B  | андрогены  |                     |   |
| G03BA | производные<br>3-оксоандрост-4-ена                         | тестостерон <*>     | гель для наружного<br>применения;<br>раствор для<br>внутримышечного<br>введения                         |

| 1     | 2   | 3                              | 4  |
|-------|---|--------------------------------|--|
|       |   | тестостерон (смесь эфиров) <*> | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03D  | гестагены                                   |                                |  |
| G03DA | производные прегн-4-ена                     | прогестерон <*>                | капсулы  |
| G03DB | производные прегнадиена                     | дидрогестерон <*>              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G03DC | производные эстрена                         | норэтистерон <*>               | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции |                                |  |
| G03GA | гонадотропины                               | гонадотропин хорионический <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
|       |   | корифоллитропин альфа <*>      | раствор для подкожного введения  |
|       |   | менотропины <*>                | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;   |

| 1 | 2 | 3                                      | 4   |
|---|---|--|---|
|   |   |  | <p>лиофилизат<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для подкожного<br/>введения;<br/>лиофилизат<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для инъекций;<br/>лиофилизат<br/>для приготовления<br/>раствора для<br/>внутримышечного<br/>и подкожного<br/>введения,<br/>лиофилизат<br/>для приготовления<br/>раствора для<br/>внутримышечного<br/>введения;<br/>лиофилизат<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для инъекций</p> |
|   |   | <p>фоллитропин<br/>альфа &lt;*&gt;</p> | <p>лиофилизат<br/>для приготовления<br/>раствора для<br/>внутримышечного<br/>и подкожного<br/>введения;<br/>лиофилизат<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для подкожного<br/>введения;<br/>раствор<br/>для подкожного<br/>введения</p>  |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   | фоллитропин альфа +<br>лутропин альфа <*> | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для подкожного<br>введения   |
|       |   | фоллитропин бета <*>                      | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора для<br>внутримышечного<br>и подкожного<br>введения;<br>раствор для<br>внутримышечного<br>и подкожного<br>введения;<br>раствор<br>для подкожного<br>введения |
|       |   | хориогонадотропин<br>альфа <*>            | раствор<br>для подкожного<br>введения;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для подкожного<br>введения   |
| G03GB | синтетические<br>стимуляторы овуляции                     | кломифен <*>                              | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены   |   |   |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон <*>                            | раствор для<br>внутримышечного<br>введения масляный;<br>таблетки  |
| G03X  | половые гормоны<br>и модуляторы половой<br>системы другие |   |   |
| G03XB | антигестагены   | мифепристон <*>                           | таблетки  |



| 1     | 2  | 3               | 4   |
|-------|--|-----------------|---|
| G04   | препараты,<br>применяемые<br>в урологии  |                 |   |
| G04B  | препараты,<br>применяемые<br>в урологии  |                 |   |
| G04BD | средства для лечения<br>учащенного<br>мочеиспускания<br>и недержания мочи          | солифенацин <*> | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения<br>доброкачественной<br>гиперплазии<br>предстательной железы |                 |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы  | алфузозин <*>   | таблетки<br>пролонгированного<br>действия;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки<br>с контролируемым<br>высвобождением,<br>покрытые оболочкой  |
|       |  | тамсулозин <*>  | капсулы кишечно-<br>растворимые<br>с пролонгированным<br>высвобождением;<br>капсулы<br>пролонгированного<br>действия;<br>капсулы с модифи-<br>цированным<br>высвобождением;<br>капсулы<br>с пролонгированным<br>высвобождением; |

| 1     | 2  | 3                | 4   |
|-------|--|------------------|---|
|       |  |                  | таблетки<br>с контролируемым<br>высвобождением,<br>покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки<br>с пролонгированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |
| G04CB | ингибиторы<br>тестостерон-5-альфа-<br>редуктазы  | финастерид <*>   | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
| N     | гормональные<br>препараты системного<br>действия, кроме<br>половых гормонов<br>и инсулинов |                  |   |
| N01   | гормоны гипофиза<br>и гипоталамуса<br>и их аналоги   |                  |   |
| N01A  | гормоны передней доли<br>гипофиза и их аналоги   |                  |   |
| N01AC | соматропин<br>и его агонисты   | соматропин <***> | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для подкожного<br>введения;<br>раствор<br>для подкожного<br>введения   |
| N01AX | другие гормоны<br>передней доли<br>гипофиза и их аналоги                                   | пэгвисомант <*>  | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для подкожного<br>введения   |

| 1     | 2                            | 3                | 4  |
|-------|------------------------------|------------------|--|
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза |                  |  |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги    | десмопрессин <*> | капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки подъязычные                             |
|       |                              | терлипрессин <*> | раствор для внутривенного введения   |
| H01BB | окситоцин и его аналоги      | карбетоцин <*>   | раствор для внутривенного введения   |
|       |                              | окситоцин <*>    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и местного применения |
| H01C  | гормоны гипоталамуса         |                  |  |
| H01CB | соматостатин и аналоги       | ланреотид <*>    | гель для подкожного введения пролонгированного действия  |

| 1     | 2                                      | 3                | 4  |
|-------|--|------------------|--|
|       |  | октреотид <*>    | лиофилизат<br>для приготовления<br>суспензии для<br>внутримышечного<br>введения<br>пролонгированного<br>действия;<br>микросферы<br>для приготовления<br>суспензии для<br>внутримышечного<br>введения;<br>микросферы<br>для приготовления<br>суспензии для<br>внутримышечного<br>введения<br>пролонгированного<br>действия;<br>раствор<br>для внутривенного<br>и подкожного<br>введения;<br>раствор для инфузий<br>и подкожного<br>введения |
|       |  | пасиреотид <***> | раствор<br>для подкожного<br>введения  |
| H01CC | антигонадотропин-<br>рилизинг гормоны  | ганиреликс <*>   | раствор<br>для подкожного<br>введения  |
|       |  | цетрореликс <*>  | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для подкожного<br>введения  |
| H02   | кортикостероиды<br>системного действия |                  |  |

| 1     | 2                                      | 3                    | 4  |
|-------|--|----------------------|--|
| H02A  | кортикостероиды<br>системного действия |                      |  |
| H02AA | минералокортикоиды                     | флудрокортизон <*>   | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды                        | гидрокортизон <*>    | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|       |  | дексаметазон <*>     | имплантат для интравитреального введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |  | метилпреднизолон <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |

| 1     | 2   | 3                       | 4  |
|-------|---|-------------------------|--|
|       |   | преднизолон <*>         | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки |
| N03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                         |  |
| N03A  | препараты щитовидной железы                         |                         |  |
| N03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия <*> | таблетки   |
| N03B  | анти тиреоидные препараты                           |                         |  |
| N03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол <*>            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03C  | препараты йода                                      |                         |  |
| N03CA | препараты йода                                      | калия йодид <*>         | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04   | гормоны поджелудочной железы                        |                         |  |
| N04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                      |                         |  |

| 1     | 2   | 3                   | 4   |
|-------|---|---------------------|---|
| H04AA | гормоны,<br>расщепляющие<br>гликоген                  | глюкагон <*>        | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инъекций |
| H05   | препараты,<br>регулирующие обмен<br>кальция           |                     |   |
| H05A  | паратиреоидные<br>гормоны и их аналоги                |                     |   |
| H05AA | паратиреоидные<br>гормоны и их аналоги                | терипаратид <*>     | раствор<br>для подкожного<br>введения                       |
| H05B  | антипаратиреоидные<br>средства                        |                     |   |
| H05BA | препараты<br>кальцитонина                             | кальцитонин <*>     | раствор<br>для инъекций                                     |
| H05BX | прочие<br>антипаратиреоидные<br>препараты             | парикальцитол <*>   | капсулы;<br>раствор<br>для внутривенного<br>введения        |
|       |   | цинакальцет <*>     | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой                |
|       |   | этелкальцетид <***> | раствор<br>для внутривенного<br>введения                    |
| J     | противомикробные<br>препараты системного<br>действия  |                     |   |
| J01   | антибактериальные<br>препараты системного<br>действия |                     |   |
| J01A  | тетрациклины  |                     |   |
| J01AA | тетрациклины  | доксциклин <*>      | капсулы;  |

| 1     | 2  | 3                 | 4   |
|-------|--|-------------------|---|
|       |  |                   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки<br>диспергируемые |
|       |  | тигециклин <*>    | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий  |
| J01B  | амфениколы   |                   |   |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол <*> | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамы<br>антибактериальные<br>препараты:<br>пенициллины |                   |   |
| J01CA | пенициллины широкого<br>спектра действия                       | амоксициллин <*>  | гранулы<br>для приготовления<br>суспензии<br>для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок<br>для приготовления<br>суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки;                             |



| 1     | 2   | 3                                   | 4   |
|-------|---|-------------------------------------|---|
|       |   | ампициллин <*>                      | таблетки<br>диспергируемые;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой<br><br>порошок<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>порошок<br>для приготовления<br>раствора для<br>внутримышечного<br>введения;<br>порошок<br>для приготовления<br>суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки |
| J01CE | пенициллины,<br>чувствительные<br>к бета-лактамазам | бензатина бензил-<br>пенициллин <*> | порошок<br>для приготовления<br>суспензии для<br>внутримышечного<br>введения;<br>порошок<br>для приготовления<br>суспензии для<br>внутримышечного<br>введения<br>пролонгированного<br>действия  |
|       |   | бензилпени-<br>циллин <*>           | порошок<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;   |

| 1     | 2   | 3                               | 4   |
|-------|---|---------------------------------|---|
|       |   |                                 | <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора для<br/>внутримышечного<br/>и подкожного<br/>введения;<br/>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для инъекций;<br/>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для инъекций<br/>и местного<br/>применения;<br/>порошок<br/>для приготовления<br/>суспензии для<br/>внутримышечного<br/>введения</p> |
|       |   | феноксиметил-<br>пенициллин <*> | <p>порошок<br/>для приготовления<br/>суспензии<br/>для приема внутрь;<br/>таблетки</p>  |
| J01CF | пенициллины,<br>устойчивые<br>к бета-лактамазам | оксациллин <*>                  | <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для внутривенного<br/>и внутримышечного<br/>введения;<br/>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора для<br/>внутримышечного<br/>введения;<br/>таблетки</p>   |

| 1     | 2  | 3                                       | 4  |
|-------|--|---|--|
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота <*> | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
|       |  | ампициллин + сульбактам <*>             | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</p>   |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |   |  |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин <*>                           | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p>  |

| 1     | 2                               | 3              | 4   |
|-------|---------------------------------|----------------|---|
|       |                                 |                | <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора для<br/>внутримышечного<br/>введения;</p> <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для инъекций</p>  |
|       |                                 | цефалексин <*> | <p>гранулы<br/>для приготовления<br/>суспензии<br/>для приема внутрь;<br/>капсулы;<br/>таблетки, покрытые<br/>пленочной<br/>оболочкой</p>   |
| J01DC | цефалоспорины<br>2-го поколения | цефуросим <*>  | <p>гранулы<br/>для приготовления<br/>суспензии<br/>для приема внутрь;</p> <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для внутривенного<br/>введения;</p> <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для внутривенного<br/>и внутримышечного<br/>введения;</p> <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора для<br/>внутримышечного<br/>введения;</p> |

| 1     | 2                               | 3                             | 4  |
|-------|---------------------------------|-------------------------------|--|
|       |                                 |                               | <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для инфузий;<br/>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для инъекций;<br/>таблетки, покрытые<br/>пленочной<br/>оболочкой</p>   |
| J01DD | цефалоспорины<br>3-го поколения | цефотаксим <*>                | <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для внутривенного<br/>и внутримышечного<br/>введения;<br/>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора для<br/>внутримышечного<br/>введения;<br/>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для инъекций</p> |
|       |                                 | цефотаксим+<br>сульбактам <*> | <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для внутривенного<br/>и внутримышечного<br/>введения</p>   |
|       |                                 | цефтазидим <*>                | <p>порошок для<br/>приготовления<br/>раствора для<br/>внутривенного<br/>введения;</p>  |

| 1 | 2               | 3 | 4   |
|---|-----------------|---|---|
|   |                 |   | <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора для<br/>внутривенного<br/>и внутримышечного<br/>введения;</p> <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для инфузий;</p> <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для инъекций</p>   |
|   | цефтриаксон <*> |   | <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для внутривенного<br/>введения;</p> <p>порошок для<br/>приготовления<br/>раствора<br/>для внутривенного<br/>и внутримышечного<br/>введения;</p> <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора для<br/>внутримышечного<br/>введения;</p> <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для инфузий;</p> <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для инъекций</p> |

| 1     | 2                               | 3                               | 4  |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|--|
|       |                                 | цефоперазон +<br>сульбактам <*> | порошок<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения   |
| J01DE | цефалоспорины<br>4-го поколения | цефепим <*>                     | порошок<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>порошок<br>для приготовления<br>раствора для<br>внутримышечного<br>введения |
|       |                                 | цефепим+<br>сульбактам <*>      | порошок<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения   |
| J01DH | карбапенемы                     | имипенем +<br>циластатин <*>    | порошок<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий  |
|       |                                 | меропенем <*>                   | порошок<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения  |
|       |                                 | эртапенем <*>                   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инъекций;   |

| 1     | 2   | 3                                | 4  |
|-------|---|----------------------------------|--|
|       |   |                                  | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения          |
| J01DI | другие цефалоспорины<br>и пенымы  | цефтазидим +<br>[авибактам] <*>  | порошок<br>для приготовления<br>концентрата<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                |
|       |   | цефтаролина<br>фосамил <*>       | порошок<br>для приготовления<br>концентрата<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                |
|       |   | цефтолозан +<br>[тазобактам] <*> | порошок<br>для приготовления<br>концентрата<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                |
| J01E  | сульфаниламиды<br>и триметоприм   |                                  |  |
| J01EB | производные<br>сульфаниламидов  | сульфацетамид <*>                | капли глазные  |
| J01EE | комбинированные<br>препараты<br>сульфаниламидов<br>и триметоприма,<br>включая производные | ко-тримоксазол <*>               | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>суспензия<br>для приема внутрь;<br>таблетки |



| 1     | 2   | 3                 | 4   |
|-------|---|-------------------|---|
| J01F  | макролиды,<br>линкозамиды<br>и стрептограмины |                   |   |
| J01FA | макролиды                                     | азитромицин <*>   | капсулы;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>порошок<br>для приготовления<br>суспензии<br>для приема внутрь;<br>порошок<br>для приготовления<br>суспензии<br>для приема внутрь<br>(для детей);<br>таблетки<br>диспергируемые;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
|       |   | джозамицин <*>    | таблетки<br>диспергируемые;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | кларитромицин <*> | гранулы<br>для приготовления<br>суспензии<br>для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;  |

| 1     | 2                     | 3               | 4  |
|-------|-----------------------|-----------------|--|
|       |                       |                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин <*> | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01G  | аминогликозиды        |                 |  |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин    | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин <*>    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |

| 1 | 2              | 3 | 4  |
|---|----------------|---|--|
|   |                |   | <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора для<br/>внутримышечного<br/>введения;<br/>раствор<br/>для внутривенного<br/>и внутримышечного<br/>введения;<br/>раствор для инфузий<br/>и внутримышечного<br/>введения</p> |
|   | гентамицин <*> |   | <p>капли глазные;<br/>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора для<br/>внутримышечного<br/>введения;<br/>раствор<br/>для внутривенного<br/>и внутримышечного<br/>введения</p>  |
|   | канамицин <*>  |   | <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для внутривенного<br/>и внутримышечного<br/>введения;<br/>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора для<br/>внутримышечного<br/>введения</p>                          |
|   | тобрамицин <*> |   | <p>капли глазные;<br/>капсулы с порошком<br/>для ингаляций;</p>  |

| 1     | 2   | 3                  | 4  |
|-------|---|--------------------|--|
|       |   |                    | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>раствор<br>для ингаляций   |
| J01M  | антибактериальные<br>препараты,<br>производные хинолона |                    |  |
| J01MA | фторхинолоны  | левофлоксацин <*>  | капли глазные;<br>раствор<br>для инфузий;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | ломефлоксацин <*>  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | моксифлоксацин <*> | капли глазные;<br>раствор<br>для инфузий;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | офлоксацин <*>     | капли глазные;<br>капли глазные<br>и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор<br>для инфузий;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой; |

| 1 | 2                  | 3 | 4   |
|---|--------------------|---|---|
|   |                    |   | таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|   | спарфлоксацин <*>  |   | таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|   | ципрофлоксацин <*> |   | капли глазные;<br>капли глазные<br>и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>раствор<br>для инфузий;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |

| 1     | 2                                    | 3                                  | 4  |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| J01MB | производные хиноксалина              | гидроксиметилхиноксалиндиоксид <*> | раствор для внутривенного введения и местного применения; раствор для внутрисполостного и наружного применения   |
| J01X  | другие антибактериальные препараты   |                                    |  |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин <*>                     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь |
|       |                                      | телаванцин <*>                     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J01XD | производные имидазола                | метронидазол <*>                   | раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| 1     | 2  | 3              | 4   |
|-------|--|----------------|---|
| J01XX | прочие<br>антибактериальные<br>препараты             | даптомицин <*> | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения  |
|       |  | линезолид <*>  | гранулы<br>для приготовления<br>суспензии<br>для приема внутрь;<br>раствор<br>для инфузий;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой      |
|       |  | тедизолид <*>  | лиофилизат<br>для приготовления<br>концентрата<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
|       |  | фосфомицин <*> | порошок<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения   |
| J02   | противогрибковые<br>препараты системного<br>действия |                |   |
| J02A  | противогрибковые<br>препараты системного<br>действия |                |   |

| 1     | 2                    | 3                 | 4   |
|-------|----------------------|-------------------|---|
| J02AA | антибиотики          | амфотерицин В <*> | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора для<br>инфузий  |
|       |                      | нистатин <*>      | таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
| J02AC | производные триазола | вориконазол <*>   | лиофилизат<br>для приготовления<br>концентрата<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>порошок<br>для приготовления<br>суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
|       |                      | позаконазол <*>   | суспензия<br>для приема внутрь  |
|       |                      | флуконазол <*>    | капсулы;<br>порошок<br>для приготовления<br>суспензии<br>для приема внутрь;<br>раствор<br>для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |



| 1     | 2   | 3                        | 4  |
|-------|---|--------------------------|--|
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин <*>          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | микафунгин <*>           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |  |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                          |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |

| 1     | 2           | 3              | 4   |
|-------|-------------|----------------|---|
| J04AB | антибиотики | капреомицин    | <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для внутривенного<br/>и внутримышечного<br/>введения;<br/>лиофилизат<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для внутривенного<br/>и внутримышечного<br/>введения;<br/>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для инфузий<br/>и внутримышечного<br/>введения</p> |
|       |             | рифабутин      | капсулы   |
|       |             | рифампицин <*> | <p>капсулы;<br/>лиофилизат<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для инфузий;<br/>лиофилизат<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для инъекций;<br/>таблетки, покрытые<br/>пленочной<br/>оболочкой</p>   |
|       |             | циклосерин     | капсулы   |
| J04AC | гидразиды   | изониазид      | <p>раствор<br/>для внутривенного,<br/>внутримышечного,<br/>ингаляционного<br/>и эндотрахеального<br/>введения;</p>  |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | раствор<br>для инъекций;<br>раствор<br>для инъекций<br>и ингаляций;<br>таблетки               |
| J04AD | производные<br>тиокарбамида                          | протионамид  | таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой              |
|       |  | этионамид  | таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой              |
| J04AK | другие<br>противотуберкулезные<br>препараты          | бедаквилин   | таблетки  |
|       |  | пиразинамид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой  |
|       |  | теризидон  | капсулы   |
|       |  | тиоуреидоимино-<br>метилпиридиния<br>перхлорат                               | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
| J04AM | комбинированные<br>противотуберкулезные<br>препараты | изониазид +<br>ломефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |

| 1     | 2   | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
|       |   | изониазид +<br>пиразинамид   | таблетки   |
|       |   | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин                                     | таблетки<br>диспергируемые;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой      |
|       |   | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол                      | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой                                     |
|       |   | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол +<br>пиридоксин      | таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
|       |   | изониазид +<br>рифампицин  | таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
|       |   | изониазид + этамбутол  | таблетки   |
|       |   | ломефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>протионамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой                                     |
| J04B  | противолепрозные<br>препараты                       |  |  |
| J04BA | противолепрозные<br>препараты                       | дапсон   | таблетки   |
| J05   | противовирусные<br>препараты системного<br>действия |  |  |

| 1     | 2   | 3               | 4  |
|-------|---|-----------------|--|
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |                 |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир <*>   | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | валганцикловир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ганцикловир     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J05AE | ингибиторы протеаз  | атазанавир      | капсулы  |
|       |   | дарунавир       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нарлапревир <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| 1     | 2  | 3             | 4  |
|-------|--|---------------|--|
|       |  | ритонавир     | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | саквинавир    | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | фосампренавир | суспензия<br>для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой                                      |
| J05AF | нуклеозиды<br>и нуклеотиды -<br>ингибиторы обратной<br>транскриптазы | абакавир      | раствор для приема<br>внутри;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | диданозин     | капсулы кишечно-<br>растворимые;<br>порошок<br>для приготовления<br>раствора для приема<br>внутри                    |
|       |  | зидовудин     | капсулы;<br>раствор<br>для инфузий;<br>раствор для приема<br>внутри;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
|       |  | ламивудин     | раствор для приема<br>внутри;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |

| 1     | 2  | 3                           | 4   |
|-------|--|-----------------------------|---|
|       |  | ставудин                    | капсулы   |
|       |  | телбивудин                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тенофовир                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тенофовира алафенамид       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | фосфазид                    | таблетки  |
|       |  | эмтрицитабин                | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|       |  | энтекавир                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | невирапин                   | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | элсульфавирин               | капсулы   |
|       |  | этравирин                   | таблетки  |
|       |  | эфавиренз                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                         | осельтамивир <*>            | капсулы   |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С | велпатасвир + софосбувир<*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   | глекапревир +<br>пибрентасвир <*>                               | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | даклатасвир <***>   | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | дасабувир;<br>омбитасвир +<br>паритапревир +<br>ритонавир <***> | таблеток набор  |
|       |   | рибавирин <*>   | капсулы;<br>концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки |
|       |   | симепревир <***>  | капсулы   |
|       |   | софосбувир <*>  | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
| J05AR | комбинированные<br>противовирусные<br>препараты для лечения<br>ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин  | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | абакавир + зидовудин<br>ламивудин                               | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | зидовудин +<br>ламивудин  | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |



| 1     | 2                                      | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  | кобицистат +<br>тенофовира<br>алафенамид +<br>элвитегравир +<br>эмтрицитабин | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой                                  |
|       |  | лопинавир +<br>ритонавир   | раствор для приема<br>внутри;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
|       |  | рилпивирин +<br>тенофовир +<br>эмтрицитабин                                  | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой                                  |
| J05AX | прочие<br>противовирусные<br>препараты | гразопревир +<br>элбасвир <*>  | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой                                  |
|       |  | долутегравир   | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой                                  |
|       |  | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой<br>кислоты <*>                            | капсулы   |
|       |  | кагоцел <*>  | таблетки  |
|       |  | маравирок  | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой                                  |
|       |  | ралтегравир  | таблетки<br>жевательные;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой      |
|       |  | ремдесивир<*>  | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;                   |

| 1     | 2                                       | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | лиофилизат<br>для приготовления<br>концентрата<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий |
|       |   | риамиловир <*>                               | капсулы  |
|       |   | умифеновир <*>                               | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой                                       |
|       |   | фавипиравир<*>                               | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
| J06   | иммунные сыворотки<br>и иммуноглобулины |  |  |
| J06A  | иммунные сыворотки                      |  |  |
| J06AA | иммунные сыворотки                      | анатоксин<br>дифтерийный <*>                 |  |
|       |   | анатоксин<br>дифтерийно-<br>столбнячный <*>  |  |
|       |   | анатоксин<br>столбнячный                     |  |
|       |   | антитоксин яда<br>гадюки<br>обыкновенной <*> |  |
|       |   | сыворотка<br>противоботулини-<br>ческая <*>  |  |

| 1     | 2   | 3  | 4   |
|-------|---|--|---|
|       |   | сыворотка<br>противогангренозная<br>поливалентная<br>очищенная<br>концентрированная<br>лошадиная<br>жидкая <*> |   |
|       |   | сыворотка противо-<br>дифтерийная <*>  |   |
|       |   | сыворотка<br>противостолбнячная  |   |
| J06B  | иммуноглобулины                               |  |   |
| J06BA | иммуноглобулины<br>нормальные<br>человеческие | иммуноглобулин<br>человека<br>нормальный <*>   |   |
| J06BB | специфические<br>иммуноглобулины              | иммуноглобулин<br>антирабический   |   |
|       |   | иммуноглобулин<br>против клещевого<br>энцефалита <*>   |   |
|       |   | иммуноглобулин<br>противостолбнячный<br>человека   |   |
|       |   | иммуноглобулин<br>человека антирезус<br>RHO[D] <*>   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора для<br>внутримышечного<br>введения;<br>раствор для<br>внутримышечного<br>введения |
|       |   | иммуноглобулин<br>человека противо-<br>стафилококковый <*>   |   |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
|       |  | паливизумаб <*>   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора для<br>внутримышечного<br>введения;<br>раствор для<br>внутримышечного<br>введения   |
| J07   | вакцины  | вакцины<br>в соответствии<br>с национальным<br>календарем<br>профилактических<br>прививок<br>и календарем<br>профилактических<br>прививок<br>по эпидемическим<br>показаниям<br><br>вакцины для<br>профилактики новой<br>коронавирусной<br>инфекции (COVID-19) |   |
| J07B  | вакцины вирусные                               |   |   |
| J07BG | бешенства вирус<br>цельный<br>инактивированный | вакцина<br>антирабическая   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора для<br>внутримышечного<br>введения;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для подкожного<br>и внутримышечного<br>введения |

| 1     | 2  | 3               | 4   |
|-------|--|-----------------|---|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |                 |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |                 |   |
| L01A  | алкилирующие средства                          |                 |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                      | бендамустин <*> | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | ифосфамид <*>   | порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |  | мелфалан <*>    | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| 1     | 2                            | 3                 | 4  |
|-------|------------------------------|-------------------|--|
|       |                              | хлорамбуцил <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                              | циклофосфамид <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан <*>     | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин <*>     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | ломустин <*>      | капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин <*>    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |

| 1     | 2                           | 3                | 4   |
|-------|-----------------------------|------------------|---|
|       |                             | темозоломид <*>  | капсулы;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий  |
| L01B  | антиметаболиты              |                  |   |
| L01BA | аналоги фолиевой<br>кислоты | метотрексат <*>  | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инъекций;<br>раствор<br>для инъекций;<br>раствор<br>для подкожного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
|       |                             | пеметрексед <*>  | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий  |
|       |                             | ралтитрексид <*> | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий  |

| 1     | 2                  | 3                 | 4  |
|-------|--------------------|-------------------|--|
| L01BB | аналоги пурина     | меркаптопурин <*> | таблетки   |
|       |                    | неларабин <***>   | раствор для инфузий  |
|       |                    | флударабин <***>  | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
| L01BC | аналоги пиримидина | азациитидин <*>   | лиофилизат<br>для приготовления<br>суспензии<br>для подкожного<br>введения   |
|       |                    | гемцитабин <*>    | лиофилизат<br>для приготовления<br>концентрата<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий  |
|       |                    | капецитабин <*>   | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|       |                    | фторурацил <*>    | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;  |



| 1     | 2   | 3              | 4  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   |                | раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения |
|       |   | цитарабин <*>  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций                          |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                |  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                                     |
|       |   | винкристин <*> | раствор для внутривенного введения   |
|       |   | винорелбин <*> | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид <*>   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

| 1     | 2   | 3                  | 4   |
|-------|---|--------------------|---|
| L01CD | таксаны   | доцетаксел <*>     | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий  |
|       |   | кабазитаксел <***> | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий  |
|       |   | паклитаксел <*>    | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий   |
| L01D  | противоопухолевые<br>антибиотики<br>и родственные<br>соединения |                    |   |
| L01DB | антрациклины<br>и родственные<br>соединения                     | даунорубицин <*>   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>раствор<br>для внутривенного<br>введения   |
|       |   | доксорубицин <*>   | концентрат<br>для приготовления<br>раствора для<br>внутрисосудистого<br>и внутрипузырного<br>введения;<br>концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий; |

| 1 | 2                | 3 | 4  |
|---|------------------|---|--|
|   |                  |   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора для<br>внутрисосудистого<br>и внутрипузырного<br>введения;<br>раствор для<br>внутрисосудистого<br>и внутрипузырного<br>введения                                      |
|   | идарубицин <*>   |   | капсулы;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>раствор<br>для внутривенного<br>введения  |
|   | митоксантрон <*> |   | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий   |
|   | эпирубицин <*>   |   | концентрат<br>для приготовления<br>раствора для<br>внутрисосудистого<br>и внутрипузырного<br>введения;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора для<br>внутрисосудистого<br>и внутрипузырного<br>введения; |

| 1     | 2  | 3               | 4   |
|-------|--|-----------------|---|
|       |  |                 | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутриарте-<br>риального,<br>внутрипузырного<br>введения и инфузий     |
| L01DC | другие<br>противоопухолевые<br>антибиотики | блеомицин <*>   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инъекций   |
|       |  | иксабепилон <*> | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий  |
|       |  | митомицин <*>   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инъекций;<br>порошок<br>для приготовления<br>раствора<br>для инъекций  |
| L01X  | другие<br>противоопухолевые<br>препараты   |                 |   |
| L01XA | препараты платины                          | карбоплатин <*> | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий |

| 1     | 2                          | 3                | 4  |
|-------|----------------------------|------------------|--|
|       |                            | оксалиплатин <*> | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>концентрата<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий |
|       |                            | цисплатин <*>    | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий<br>и внутри-<br>брюшинного<br>введения;<br>раствор<br>для инъекций                                 |
| L01XB | метилгидразины             | прокарбазин <*>  | капсулы  |
| L01XC | моноклональные<br>антитела | авелумаб<*>      | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий   |
|       |                            | атезолизумаб <*> | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий   |

| 1 | 2 | 3                             | 4  |
|---|---|-------------------------------|--|
|   |   | бевацизумаб <*>               | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                                     |
|   |   | блинатумомаб <*>              | порошок<br>для приготовления<br>концентрата<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий    |
|   |   | брентуксимаб<br>ведотин <***> | лиофилизат<br>для приготовления<br>концентрата<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий |
|   |   | даратумумаб <*>               | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                                     |
|   |   | дурвалумаб <*>                | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                                     |
|   |   | ипилимумаб <*>                | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                                     |
|   |   | ниволумаб <*>                 | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                                     |
|   |   | обинутузумаб <***>            | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                                     |

| 1 | 2 | 3                 | 4  |
|---|---|-------------------|--|
|   |   | панитумумаб <*>   | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий   |
|   |   | пембролизумаб <*> | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий   |
|   |   | пертузумаб <*>    | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий   |
|   |   | пролголимаб<*>    | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий   |
|   |   | рамуцирумаб <*>   | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий   |
|   |   | ритуксимаб <*>    | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>раствор<br>для подкожного<br>введения                                     |
|   |   | трастузумаб <*>   | лиофилизат<br>для приготовления<br>концентрата<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>раствор<br>для подкожного<br>введения |

| 1                              | 2              | 3  | 4  |
|--------------------------------|----------------|--|--|
| L01XE ингибиторы протеинкиназы |                | трастузумаб<br>эмтанзин <*>                  | лиофилизат<br>для приготовления<br>концентрата<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий |
|                                |                | цетуксимаб <*>                               | раствор для инфузий  |
|                                |                | элотузумаб <*>                               | лиофилизат<br>для приготовления<br>концентрата<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий |
|                                |                | абемациклиб <*>                              | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|                                |                | акситиниб <*>                                | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|                                |                | алектиниб <*>                                | капсулы  |
|                                |                | афатиниб <*>                                 | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|                                |                | бозутиниб <*>                                | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|                                |                | вандетаниб <*>                               | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|                                |                | вемурафениб <*>                              | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|                                | гекситиниб <*> | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |  |



| 1 | 2 | 3                | 4  |
|---|---|------------------|--|
|   |   | дабрафениб <*>   | капсулы  |
|   |   | дазатиниб <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|   |   | ибрутиниб <*>    | капсулы  |
|   |   | иматиниб <*>     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|   |   | кабозантиниб <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|   |   | кобиметиниб <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|   |   | кризотиниб <*>   | капсулы  |
|   |   | лапатиниб <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|   |   | ленватиниб <*>   | капсулы  |
|   |   | мидостаурин <*>  | капсулы  |
|   |   | нилотиниб <*>    | капсулы  |
|   |   | нинтеданиб <*>   | капсулы мягкие                                     |
|   |   | осимертиниб <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|   |   | пазопаниб <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|   |   | палбоциклиб <*>  | капсулы  |

| 1     | 2                                  | 3                | 4  |
|-------|------------------------------------|------------------|--|
|       |                                    | регорафениб <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | рибоциклиб <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | руксолитиниб <*> | таблетки   |
|       |                                    | сорафениб <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | сунитиниб <*>    | капсулы  |
|       |                                    | траметиниб <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | церитиниб <*>    | капсулы  |
|       |                                    | эрлотиниб <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения     |
|       |                                    | афлиберцепт <*>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутриглазного введения |

| 1 | 2                    | 3 | 4   |
|---|----------------------|---|---|
|   | бортезомиб <*>       |   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>и подкожного<br>введения;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для подкожного<br>введения |
|   | венетоклакс <*>      |   | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|   | висмодегиб <*>       |   | капсулы   |
|   | гидроксикарбамид <*> |   | капсулы   |
|   | иксазомиб <*>        |   | капсулы   |
|   | иринотекан <*>       |   | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий  |
|   | карфилзомиб <*>      |   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий  |
|   | митотан <*>          |   | таблетки  |
|   | олапариб <*>         |   | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
|       |  | третиноин <*>   | капсулы  |
|       |  | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) <*> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                                  |
|       |  | эрибулин <*>  | раствор для внутривенного введения   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |   |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |   |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон <*>                                     | суспензия для внутримышечного введения; таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин <*>   | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
|       |  | гозерелин <*>   | имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия                          |
|       |  | лейпрорелин <*>   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;                                 |

| 1 | 2               | 3 | 4  |
|---|-----------------|---|--|
|   |                 |   | <p>лиофилизат<br/>для приготовления<br/>суспензии для<br/>внутримышечного<br/>и подкожного<br/>введения<br/>пролонгированного<br/>действия;<br/>лиофилизат<br/>для приготовления<br/>суспензии для<br/>внутримышечного<br/>и подкожного<br/>введения<br/>с пролонгированным<br/>высвобождением</p>   |
|   | трипторелин <*> |   | <p>лиофилизат<br/>для приготовления<br/>раствора<br/>для подкожного<br/>введения;<br/>лиофилизат<br/>для приготовления<br/>суспензии для<br/>внутримышечного<br/>введения<br/>пролонгированного<br/>действия;<br/>лиофилизат<br/>для приготовления<br/>суспензии для<br/>внутримышечного<br/>введения<br/>с пролонгированным<br/>высвобождением;</p> |

| 1     | 2   | 3                 | 4  |
|-------|---|-------------------|--|
|       |   |                   | лиофилизат<br>для приготовления<br>суспензии для<br>внутримышечного<br>и подкожного<br>введения<br>пролонгированного<br>действия;<br>раствор<br>для подкожного<br>введения |
| L02B  | антагонисты гормонов<br>и родственные<br>соединения |                   |  |
| L02BA | антиэстрогены                                       | тамоксифен <*>    | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | фулвестрант <*>   | раствор для<br>внутримышечного<br>введения   |
| L02BB | антиандрогены                                       | апалутамид <*>    | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | бикалутамид <***> | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | флутамид <*>      | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | энзалутамид <***> | капсулы  |

| 1     | 2  | 3                    | 4   |
|-------|--|----------------------|---|
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол <*>       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон <*>       | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | дегареликс <*>       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |                      |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |                      |   |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим <*>       | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения  |
|       |  | эмпэгфилграстим <*>  | раствор для подкожного введения   |
| L03AB | интерфероны  | интерферон альфа <*> | гель для местного и наружного применения; капли назальные; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

лиофилизат  
для приготовления  
раствора для  
внутримышечного,  
субконъюнктиваль-  
ного введения  
и закапывания  
в глаз;  
лиофилизат  
для приготовления  
раствора  
для интраназального  
введения;  
лиофилизат  
для приготовления  
раствора  
для интраназального  
введения  
и ингаляций;  
лиофилизат  
для приготовления  
раствора  
для инъекций;  
лиофилизат  
для приготовления  
раствора  
для инъекций  
и местного  
применения;  
лиофилизат  
для приготовления  
суспензии  
для приема внутрь;  
мазь для наружного  
и местного  
применения;



| 1 | 2                      | 3 | 4   |
|---|------------------------|---|---|
|   |                        |   | <p>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;</p> <p>раствор для инъекций;</p> <p>раствор для внутривенного и подкожного введения;</p> <p>раствор для подкожного введения;</p> <p>суппозитории ректальные</p> |
|   | интерферон бета-1a <*> |   | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для подкожного введения</p>  |
|   | интерферон бета-1b <*> |   | <p>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;</p> <p>раствор для подкожного введения</p>  |

| 1     | 2                           | 3                               | 4   |
|-------|-----------------------------|---------------------------------|---|
|       |                             | интерферон гамма <*>            | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора для<br>внутримышечного<br>и подкожного<br>введения;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для интраназального<br>введения |
|       |                             | пэгинтерферон<br>альфа-2а <*>   | раствор<br>для подкожного<br>введения   |
|       |                             | пэгинтерферон<br>альфа-2b <*>   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для подкожного<br>введения   |
|       |                             | пэгинтерферон бета-1а           | раствор<br>для подкожного<br>введения   |
|       |                             | цепэгинтерферон<br>альфа-2b <*> | раствор<br>для подкожного<br>введения   |
| L03AX | другие<br>иммуностимуляторы | азоксимера<br>бромид <*>        | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инъекций<br>и местного<br>применения;<br>суппозитории<br>вагинальные<br>и ректальные;<br>таблетки                              |

| 1     | 2                             | 3  | 4   |
|-------|-------------------------------|--|---|
|       |                               | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ <*> | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривезикулярного введения   |
|       |                               | глатирамера ацетат <***>                         | раствор для подкожного введения   |
|       |                               | глутамил-цистеинил - глицин динатрия <*>         | раствор для инъекций  |
|       |                               | меглюмина акридонатацетат <*>                    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                               | тилорон <*>                                      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
| L04   | иммунодепрессанты             |  |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             |  |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт <***>                                  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |

| 1 | 2                                  | 3 | 4   |
|---|------------------------------------|---|---|
|   | алемтузумаб                        |   | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий  |
|   | апремиласт <*>                     |   | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|   | барицитиниб <*>                    |   | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|   | белимумаб <*>                      |   | лиофилизат<br>для приготовления<br>концентрата<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                            |
|   | ведолизумаб <***>                  |   | лиофилизат<br>для приготовления<br>концентрата<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                            |
|   | иммуноглобулин<br>антитимоцитарный |   | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий |
|   | лефлуномид <***>                   |   | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|   | микофенолата<br>мофетил            |   | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |

| 1 | 2 | 3                     | 4   |
|---|---|-----------------------|---|
|   |   | микофеноловая кислота | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
|   |   | натализумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|   |   | окрелизумаб <*>       | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|   |   | терифлуномид <***>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|   |   | тофацитиниб <*>       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|   |   | упадацитиниб <*>      | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                            |
|   |   | финголимод            | капсулы   |
|   |   | эверолимус <***>      | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|   |   | экулизумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

| 1     | 2  | 3                   | 4  |
|-------|--|---------------------|--|
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалimumаб          | раствор для подкожного введения  |
|       |  | голимумаб <*>       | раствор для подкожного введения  |
|       |  | инфликсимаб <*>     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | цертолизумаба пэгол | раствор для подкожного введения  |
|       |  | этанерцепт <*>      | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | базиликсимаб <*>    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |  | гуселькумаб <*>     | раствор для подкожного введения  |

| 1 | 2 | 3                 | 4   |
|---|---|-------------------|---|
|   |   | иксекизумаб <*>   | раствор<br>для подкожного<br>введения   |
|   |   | канакинумаб <***> | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для подкожного<br>введения   |
|   |   | левилимаб <*>     | раствор<br>для подкожного<br>введения   |
|   |   | нетакимаб <*>     | раствор<br>для подкожного<br>введения   |
|   |   | олокизумаб <*>    | раствор<br>для подкожного<br>введения   |
|   |   | сарилумаб <*>     | раствор<br>для подкожного<br>введения   |
|   |   | секукинумаб <*>   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для подкожного<br>введения;<br>раствор<br>для подкожного<br>введения |
|   |   | тоцилизумаб <*>   | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>раствор<br>для подкожного<br>введения                |

| 1     | 2  | 3                 | 4  |
|-------|--|-------------------|--|
|       |  | устекинумаб       | раствор<br>для подкожного<br>введения  |
| L04AD | ингибиторы<br>кальциневрина                                    | такролимус <*>    | капсулы;<br>капсулы<br>продолженного<br>действия;<br>концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>мазь для наружного<br>применения |
|       |  | циклоsporин <*>   | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>раствор для приема<br>внутри   |
| L04AX | другие<br>иммунодепрессанты                                    | азатиоприн <*>    | таблетки   |
|       |  | диметилфумарат<*> | капсулы кишечно-<br>растворимые  |
|       |  | леналидомид <*>   | капсулы  |
|       |  | пирфенидон <*>    | капсулы  |
| M     | костно-мышечная<br>система                                     |                   |  |
| M01   | противовоспалительные<br>и противоревмати-<br>ческие препараты |                   |  |



| 1     | 2  | 3              | 4  |
|-------|--|----------------|--|
| M01A  | нестероидные<br>противовоспалительные<br>и противоревмати-<br>ческие препараты |                |  |
| M01AB | производные уксусной<br>кислоты и родственные<br>соединения                    | диклофенак <*> | капли глазные;<br>капсулы кишечно-<br>растворимые;<br>капсулы с модифи-<br>цированным<br>высвобождением;<br>раствор для<br>внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнораствори-<br>мой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнораствори-<br>мой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>кишечнораствори-<br>мой оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |

| 1     | 2                                  | 3                  | 4  |
|-------|------------------------------------|--------------------|--|
|       |                                    | кеторолак <*>      | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для<br>внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
| M01AE | производные<br>пропионовой кислоты | декскетопрофен <*> | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения  |
|       |                                    | ибупрофен <*>      | гель для наружного<br>применения;<br>гранулы<br>для приготовления<br>раствора для приема<br>внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного<br>применения;<br>мазь для наружного<br>применения;<br>раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>суппозитории<br>ректальные;<br>суппозитории<br>ректальные<br>(для детей);<br>суспензия<br>для приема внутрь; |

| 1 | 2              | 3 | 4  |
|---|----------------|---|--|
|   |                |   | <p>суспензия<br/>для приема внутрь<br/>(для детей);<br/>таблетки, покрытые<br/>оболочкой;<br/>таблетки, покрытые<br/>пленочной<br/>оболочкой;<br/>таблетки<br/>с пролонгированным<br/>высвобождением,<br/>покрытые пленочной<br/>оболочкой</p>   |
|   | кетопрофен <*> |   | <p>капсулы;<br/>капсулы<br/>пролонгированного<br/>действия;<br/>капсулы с модифи-<br/>цированным<br/>высвобождением;<br/>лиофилизат<br/>для приготовления<br/>раствора для<br/>внутримышечного<br/>введения;<br/>раствор<br/>для внутривенного<br/>и внутримышечного<br/>введения;<br/>раствор для инфузий<br/>и внутримышечного<br/>введения;<br/>суппозитории<br/>ректальные;<br/>суппозитории<br/>ректальные<br/>(для детей);<br/>таблетки;</p> |

| 1     | 2   | 3                                | 4   |
|-------|---|----------------------------------|---|
|       |   |                                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты       |                                  |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин <*>                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты                                 |                                  |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |                                  |   |
| M03AB | производные холина                            | суксаметония йодид и хлорид <*>  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения     | пипекурония бромид <*>           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | рокурония бромид <*>             | раствор для внутривенного введения  |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
|       |  | ботулинический<br>токсин типа<br>А-гемагглютинин-<br>комплекс <*> | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора для<br>внутримышечного<br>введения;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты<br>центрального действия                           |   |  |
| M03BX | другие миорелаксанты<br>центрального действия                    | баклофен <*>  | раствор<br>для интратекального<br>введения;<br>таблетки  |
|       |  | tizанидин <*>   | капсулы с модифи-<br>цированным<br>высвобождением;<br>таблетки   |
| M04   | противоподагрические<br>препараты                                |   |  |
| M04A  | противоподагрические<br>препараты                                |   |  |
| M04AA | ингибиторы<br>образования мочевой<br>кислоты                     | аллопуринол <*>   | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения<br>заболеваний костей                      |   |  |
| M05B  | препараты, влияющие<br>на структуру<br>и минерализацию<br>костей |   |  |

| 1     | 2  | 3                            | 4  |
|-------|--|------------------------------|--|
| M05BA | бифосфонаты  | алендроновая<br>кислота <**> | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | золедроновая<br>кислота <*>  | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты,<br>влияющие на структуру<br>и минерализацию<br>костей      | деносумаб <*>                | раствор<br>для подкожного<br>введения  |
|       |  | стронция ранелат <**>        | порошок<br>для приготовления<br>суспензии<br>для приема внутрь   |
| M09AX | прочие препараты<br>для лечения<br>заболеваний<br>костно-мышечной<br>системы | нусинерсен                   | раствор<br>для интратекального<br>введения   |
| N     | нервная система  |                              |  |
| N01   | анестетики   |                              |  |
| N01A  | препараты для общей<br>анестезии   |                              |  |

| 1     | 2                                    | 3                      | 4   |
|-------|--------------------------------------|------------------------|---|
| N01AB | галогенированные углеводороды        | галотан <*>            | жидкость для ингаляций  |
|       |                                      | десфлуран<*>           | жидкость для ингаляций  |
|       |                                      | севофлуран <*>         | жидкость для ингаляций  |
| N01AF | барбитураты                          | тиопентал натрия <*>   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| N01AH | опиоидные анальгетики                | тримеперидин <*>       | раствор для инъекций; таблетки                                |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид <*>  | газ сжатый  |
|       |                                      | кетамин <*>            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения          |
|       |                                      | натрия оксибутират <*> | раствор для внутривенного и внутримышечного введения          |
|       |                                      | пропофол <*>           | эмульсия для внутривенного введения; эмульсия для инфузий     |
| N01B  | местные анестетики                   |                        |   |
| N01BA | эферы аминокислоты                   | прокаин <*>            | раствор для инъекций  |

| 1     | 2                           | 3                           | 4   |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| N01BB | амиды                       | бупивакаин <*>              | раствор<br>для интратекального<br>введения;<br>раствор<br>для инъекций  |
|       |                             | левобупивакаин <*>          | раствор<br>для инъекций   |
|       |                             | ропивакаин <*>              | раствор<br>для инъекций   |
| N02   | анальгетики                 |                             |   |
| N02A  | опиоиды                     |                             |   |
| N02AA | природные алкалоиды<br>опия | морфин <*>                  | капсулы<br>пролонгированного<br>действия;<br>раствор<br>для инъекций;<br>раствор<br>для подкожного<br>введения;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки<br>с пролонгированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |                             | налоксон +<br>оксикодон <*> | таблетки<br>с пролонгированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой  |



| 1     | 2                                    | 3  | 4  |
|-------|--------------------------------------|--|--|
| N02AB | производные<br>фенилпиперидина       | фентанил <*>                               | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>трансдермальная<br>терапевтическая<br>система  |
| N02AE | производные орипавина                | бупренорфин <*>                            | раствор<br>для инъекций  |
| N02AX | другие опиоиды                       | пропионилфенилэток-<br>сиэтилпиперидин <*> | таблетки защечные  |
|       |                                      | тапентадол <*>                             | таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |                                      | трамадол <*>                               | капсулы;<br>раствор<br>для инъекций;<br>суппозитории<br>ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки<br>с пролонгированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N02B  | другие анальгетики<br>и антипиретики |  |  |

| 1     | 2                                    | 3  | 4  |
|-------|--------------------------------------|--|--|
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота <*>                          | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| N02BB | пиразолон, пиразолон в комбинациях   | метамизол натрия <*>                                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                      | метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид <*> | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол <*>  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);                   |

| 1     | 2                                  | 3                                     | 4   |
|-------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
|       |                                    |                                       | суспензия<br>для приема внутрь;<br>суспензия<br>для приема внутрь<br>(для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
| N03   | противоэпилептические<br>препараты |                                       |   |
| N03A  | противоэпилептические<br>препараты |                                       |   |
| N03AA | барбитураты<br>и их производные    | бензобарбитал <*><br>фенобарбитал <*> | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB | производные<br>гидантоина          | фенитоин <*>                          | таблетки  |
| N03AD | производные<br>сукцинимиды         | этосуксимид                           | капсулы   |
| N03AE | производные<br>бензодиазепина      | клоназепам <*>                        | таблетки  |
| N03AF | производные<br>карбоксамиды        | карбамазепин <*>                      | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |

| 1     | 2                            | 3                          | 4   |
|-------|------------------------------|----------------------------|---|
|       |                              | окскарбазепин              | суспензия<br>для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
| N03AG | производные жирных<br>кислот | вальпроевая<br>кислота <*> | гранулы<br>с пролонгированным<br>высвобождением;<br>капли для приема<br>внутри;<br>капсулы кишечно-<br>растворимые;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнораствори-<br>мой оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки<br>с пролонгированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |

| 1     | 2  | 3                   | 4  |
|-------|--|---------------------|--|
| N03AX | другие<br>противоэпилептические<br>препараты | бриварацетам <*>    | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | лакосамид <*>       | раствор<br>для инфузий;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | леветирацетам <*>   | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>раствор для приема<br>внутри;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
|       |  | перампанел <*>      | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | прегабалин          | капсулы  |
|       |  | топирамат           | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
| N04   | противопаркинсо-<br>нические препараты       |                     |  |
| N04A  | антихолинергические<br>средства              |                     |  |
| N04AA | третичные амины                              | бипериден           | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки   |
|       |  | тригексифенидил <*> | таблетки   |

| 1     | 2                               | 3                     | 4   |
|-------|---------------------------------|-----------------------|---|
| N04B  | дофаминергические средства      |                       |   |
| N04BA | допа и ее производные           | леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|       |                                 | леводопа + карбидопа  | таблетки  |
| N04BB | производные адамантана          | амантадин             | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов | пирибедил <*>         | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                 | прамипексол           | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05   | психолептики                    |                       |   |
| N05A  | антипсихотические средства      |                       |   |

| 1     | 2                                     | 3                | 4   |
|-------|---------------------------------------|------------------|---|
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин   | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                           |
|       |                                       | хлорпромазин <*> | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин       | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | трифлуоперазин   | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                     |
|       |                                       | флуфеназин       | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин       | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
|       |                                       | тиоридазин       | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол      | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;                         |

| 1     | 2   | 3              | 4   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   |                | раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки |
|       |   | дроперидол <*> | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций                         |
| N05AE | производные индола                          | луразидон      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AF | производные тиоксантина                     | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
|       |   | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой                      |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |



| 1     | 2                                       | 3                         | 4   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   |                           | таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | оланзапин                 | таблетки;<br>таблетки<br>диспергируемые<br>в полости рта;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
| N05AL | бензамиды                               | сульпирид <*>             | капсулы;<br>раствор для<br>внутримышечного<br>введения;<br>раствор для приема<br>внутри;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой         |
| N05AX | другие<br>антипсихотические<br>средства | карипразин<br>палиперидон | капсулы<br>суспензия для<br>внутримышечного<br>введения<br>пролонгированного<br>действия;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>оболочкой |

| 1     | 2                             | 3  | 4   |
|-------|-------------------------------|--|---|
|       |                               | рисперидон                                 | порошок<br>для приготовления<br>суспензии для<br>внутримышечного<br>введения<br>пролонгированного<br>действия;<br>раствор для приема<br>внутри;<br>таблетки,<br>диспергируемые<br>в полости рта;<br>таблетки<br>для рассасывания;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                  |  |   |
| N05BA | производные<br>бензодиазепина | бромдигидрохлорфе-<br>нилбензодиазепин <*> | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки  |
|       |                               | диазепам <*>                               | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|       |                               | лоразепам <*>                              | таблетки, покрытые<br>оболочкой   |

| 1     | 2   | 3                | 4  |
|-------|---|------------------|--|
|       |   | оксазепам <*>    | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
| N05BB | производные<br>дифенилметана                                | гидроксизин <*>  | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
| N05C  | снотворные<br>и седативные средства                         |                  |  |
| N05CD | производные<br>бензодиазепина                               | мидазолам <*>    | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения  |
|       |   | нитразепам <*>   | таблетки   |
| N05CF | бензодиазепиноподоб-<br>ные средства                        | зопиклон <*>     | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
| N06   | психоаналептики   |                  |  |
| N06A  | антидепрессанты   |                  |  |
| N06AA | неселективные<br>ингибиторы обратного<br>захвата моноаминов | амитриптилин <*> | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для<br>внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |

| 1     | 2   | 3           | 4  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   | имипрамин   | драже;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | кломипрамин | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки<br>продолженного<br>действия, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
| N06AB | селективные<br>ингибиторы обратного<br>захвата серотонина | пароксетин  | капли для приема<br>внутрь;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | сертралин   | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | флуоксетин  | капсулы  |
| N06AX | другие<br>антидепрессанты                                 | агомелатин  | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | пипофезин   | таблетки;<br>таблетки с модифи-<br>цированным<br>высвобождением  |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
| N06B  | психостимуляторы,<br>средства, применяемые<br>при синдроме дефицита<br>внимания<br>с гиперактивностью,<br>и ноотропные<br>препараты |   |   |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин <*>  | раствор<br>для подкожного<br>введения;<br>раствор<br>для подкожного<br>и субконъюнктивального<br>введения   |
| N06BX | другие<br>психостимуляторы<br>и ноотропные<br>препараты   | винпоцетин <*>  | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>раствор<br>для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
|       |   | глицин <*>  | таблетки защечные;<br>таблетки<br>подъязычные   |
|       |   | метионил-глутамил-<br>гистидил-<br>фенилаланил-пролил-<br>глицил-пролин <*> | капли назальные   |

| 1     | 2                                 | 3   | 4  |
|-------|-----------------------------------|---|--|
|       |                                   | пирацетам <*>                                   | капсулы;<br>раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>раствор<br>для инфузий;<br>раствор для приема<br>внутрь;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
|       |                                   | полипептиды коры<br>головного мозга<br>скота<*> | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора для<br>внутримышечного<br>введения   |
|       |                                   | фонтурацетам <*>                                | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
|       |                                   | церебролизин <*>                                | раствор<br>для инъекций  |
|       |                                   | цитиколин <*>                                   | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения  |
| N06D  | препараты для лечения<br>деменции |   |  |
| N06DA | антихолинэстеразные<br>средства   | галантамин <*>                                  | капсулы<br>продолженного<br>действия;<br>таблетки;   |

| 1     | 2  | 3                            | 4  |
|-------|--|------------------------------|--|
|       |  |                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ривастигмин <*>              | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь                                    |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                     | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                              |  |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |                              |  |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат <*> | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                                |
|       |  | пиридостигмина бромид <*>    | таблетки   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат <*>       | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения; |

| 1     | 2   | 3   | 4  |
|-------|---|---|--|
| N07B  | препараты,<br>применяемые<br>при зависимостях                     |   | раствор для приема<br>внутри   |
| N07BB | препараты,<br>применяемые<br>при алкогольной<br>зависимости       | налтрексон  | капсулы;<br>порошок<br>для приготовления<br>суспензии для<br>внутримышечного<br>введения<br>продолженного<br>действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой |
| N07C  | препараты<br>для устранения<br>головокружения                     |   |  |
| N07CA | препараты<br>для устранения<br>головокружения                     | бетагистин <*>  | капли для приема<br>внутри;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X  | другие препараты<br>для лечения<br>заболеваний нервной<br>системы |   |  |
| N07XX | прочие препараты<br>для лечения<br>заболеваний нервной<br>системы | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота <*> | раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнораствори-<br>мой оболочкой   |
|       |   | тетрабеназин  | таблетки   |



| 1     | 2   | 3                                      | 4  |
|-------|---|--|--|
|       |   | этилметилгидроксипиридина сукцинат <*> | капсулы;<br>раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
| P     | противопаразитарные препараты,<br>инсектициды<br>и репелленты |  |  |
| P01   | противопротозойные препараты                                  |  |  |
| P01B  | противомалярийные препараты                                   |  |  |
| P01BA | аминохинолины   | гидроксихлорохин <*>                   | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
| P01BC | метанолхинолины   | мефлохин <*>                           | таблетки   |
| P02   | противогельминтные препараты                                  |  |  |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза                             |  |  |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения                 | празиквантел <*>                       | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза                              |  |  |
| P02CA | производные бензимидазола                                     | мебендазол <*>                         | таблетки   |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина                              | пирантел <*>                           | суспензия<br>для приема внутрь;<br>таблетки;   |

| 1     | 2  | 3                  | 4  |
|-------|--|--------------------|--|
|       |  |                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
| P02CE | производные имидазотиазола   | левамитол <*>      | таблетки   |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                    |  |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                    |  |
| P03AC | препараты для уничтожения эктопаразитов  | перметрин <*>      | концентрат для приготовления эмульсии для наружного применения   |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат <*>  | мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения |
| R     | дыхательная система  |                    |  |
| R01   | назальные препараты  |                    |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |                    |  |
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин <*> | гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей);    |

| 1     | 2  | 3                                      | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | спрей назальный;<br>спрей назальный<br>дозированный;<br>спрей назальный<br>дозированный<br>(для детей)  |
| R02   | препараты для лечения<br>заболеваний горла                                 |  |   |
| R02A  | препараты для лечения<br>заболеваний горла                                 |  |   |
| R02AA | антисептические<br>препараты   | йод + калия йодид +<br>глицерол <*>    | раствор<br>для местного<br>применения;<br>спрей для местного<br>применения  |
| R03   | препараты для лечения<br>обструктивных<br>заболеваний<br>дыхательных путей |  |   |
| R03A  | адренергические<br>средства для<br>ингаляционного<br>введения              |  |   |
| R03AC | селективные бета<br>2-адреномиметики                                       | индакатерол <*><br><br>сальбутамол <*> | капсулы с порошком<br>для ингаляций<br><br>аэрозоль<br>для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль<br>для ингаляций<br>дозированный,<br>активируемый<br>вдохом;<br>капсулы<br>для ингаляций;<br>капсулы с порошком<br>для ингаляций; |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | <p>порошок<br/>для ингаляций<br/>дозированный;<br/>раствор<br/>для ингаляций;<br/>таблетки<br/>продолженного<br/>действия, покрытые<br/>оболочкой</p>   |
|       |  | формотерол <*>   | <p>аэрозоль<br/>для ингаляций<br/>дозированный;<br/>капсулы с порошком<br/>для ингаляций;<br/>порошок<br/>для ингаляций<br/>дозированный</p>            |
| R03AK | адренергические<br>средства в комбинации<br>с глюкокортикоидами<br>или другими<br>препаратами, кроме<br>антихолинергических<br>средств | <p>беклометазон +<br/>формотерол &lt;*&gt;</p> <p>будесонид +<br/>формотерол &lt;*&gt;</p> | <p>аэрозоль<br/>для ингаляций<br/>дозированный</p> <p>капсул с порошком<br/>для ингаляций<br/>набор;<br/>порошок<br/>для ингаляций<br/>дозированный</p> |
|       |  | вилантерол +<br>флутиказона<br>фуоат <*>   | <p>порошок<br/>для ингаляций<br/>дозированный</p>   |
|       |  | мометазон +<br>формотерол <*>  | <p>аэрозоль<br/>для ингаляций<br/>дозированный</p>  |
|       |  | салметерол +<br>флутиказон <*>   | <p>аэрозоль<br/>для ингаляций<br/>дозированный;<br/>капсулы с порошком<br/>для ингаляций;</p>   |

| 1     | 2   | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | порошок<br>для ингаляций<br>дозированный                               |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинэргическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | аклидиния бромид +<br>формотерол<*>                              | порошок<br>для ингаляций<br>дозированный                               |
|       |   | вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид <*>                        | порошок<br>для ингаляций<br>дозированный                               |
|       |   | вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид + флутиказона<br>фураат<*> | порошок<br>для ингаляций<br>дозированный                               |
|       |   | гликопиррония<br>бромид +<br>индакатерол <*>                     | капсулы с порошком<br>для ингаляций                                    |
|       |   | ипратропия бромид +<br>фенотерол <*>                             | аэрозоль<br>для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор<br>для ингаляций |
|       |   | олодатерол +<br>тиотропия бромид <*>                             | раствор<br>для ингаляций<br>дозированный                               |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                     |  |  |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон <*>   | аэрозоль<br>для ингаляций<br>дозированный;                             |

| 1     | 2                               | 3                           | 4  |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|--|
|       |                                 |                             | аэрозоль<br>для ингаляций<br>дозированный,<br>активируемый<br>вдохом;<br>спрей назальный<br>дозированный;<br>суспензия<br>для ингаляций  |
|       |                                 | будесонид <*>               | капли назальные;<br>капсулы кишечно-<br>растворимые;<br>порошок<br>для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор<br>для ингаляций;<br>спрей назальный<br>дозированный;<br>суспензия<br>для ингаляций<br>дозированная |
| R03BB | антихолинергические<br>средства | аклидиния бромид<*>         | порошок<br>для ингаляций<br>дозированный   |
|       |                                 | гликопиррония<br>бромид <*> | капсулы с порошком<br>для ингаляций  |
|       |                                 | ипратропия<br>бромид <*>    | аэрозоль<br>для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор<br>для ингаляций   |
|       |                                 | тиотропия<br>бромид <***>   | капсулы с порошком<br>для ингаляций;<br>раствор<br>для ингаляций   |

| 1     | 2   | 3                            | 4  |
|-------|---|------------------------------|--|
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглицеиновая кислота <*> | аэрозоль для ингаляций дозированных; капли глазные; капсулы; спрей назальный; спрей назальный дозированный |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                              |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин <*>              | раствор для внутривенного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки                         |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб <*>             | раствор для подкожного введения  |
|       |   | меполизумаб <*>              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |   | омализумаб <*>               | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения             |

| 1     | 2   | 3                 | 4   |
|-------|---|-------------------|---|
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | реслизумаб <*>    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                   |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол <*>     | капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие |
|       |   | ацетилцистеин <*> | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа;   |



| 1     | 2  | 3                 | 4   |
|-------|--|-------------------|---|
|       |  |                   | <p>порошок<br/>для приготовления<br/>раствора для приема<br/>внутрь;<br/>раствор для<br/>внутривенного<br/>и внутримышечного<br/>введения;<br/>раствор<br/>для инъекций<br/>и ингаляций;<br/>раствор для приема<br/>внутрь;<br/>сироп;<br/>таблетки;<br/>таблетки шипучие</p> |
|       |  | дорназа альфа <*> | раствор<br>для ингаляций  |
| R06   | антигистаминные<br>средства системного<br>действия |                   |   |
| R06A  | антигистаминные<br>средства системного<br>действия |                   |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов                                  | дифенгидрамин <*> | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для<br>внутримышечного<br>введения;<br>таблетки   |
| R06AC | замещенные<br>этилендиамины                        | хлоропирамин <*>  | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки  |

| 1     | 2  | 3                   | 4   |
|-------|--|---------------------|---|
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин <*>       | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин <*>       | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                     |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                     |   |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант <*>       | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | порактант альфа <*> | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | сурфактант-БЛ <*>   | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |

| 1     | 2   | 3  | 4   |
|-------|---|--|---|
| R07AB | стимуляторы дыхания   | аммиак <*>                                   | раствор<br>для наружного<br>применения<br>и ингаляций |
| S     | органы чувств   |  |   |
| S01   | офтальмологические<br>препараты   |  |   |
| S01A  | противомикробные<br>препараты   |  |   |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин <*>                              | мазь глазная  |
| S01AD | противовирусное<br>средство<br>комбинированное<br>(цитокин +<br>H1-гистаминовых<br>рецепторов блокатор) | интерферон<br>альфа-2b +<br>дифенгидрамин<*> | капли глазные   |
| S01B  | противовоспалительные<br>препараты  |  |   |
| S01BC | производные уксусной<br>кислоты и родственные<br>соединения   | индометацин <*>                              | капли глазные   |
| S01E  | противоглаукомные<br>препараты<br>и миотические средства  |  |   |
| S01EB | парасимпатомиметики   | пилокарпин <*>                               | капли глазные   |
| S01EC | ингибиторы<br>карбоангидразы  | ацетазоламид <*>                             | таблетки  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы  | дорзоламид <*>                               | капли глазные   |
| S01EE | аналоги<br>простагландинов  | тимолол <*>                                  | капли глазные   |
| S01EE | аналоги<br>простагландинов  | тафлупрост <*>                               | капли глазные   |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
| S01EX | другие<br>противоглаукомные<br>препараты   | бутиламиногидро-<br>ксипропоксифе-<br>ноксиметил - мети-<br>локсадиазол <*> | капли глазные                             |
| S01F  | мидриатические<br>и циклоплегические<br>средства                                     |   |   |
| S01FA | антихолинэргические<br>средства  | тропикамид <*>  | капли глазные                             |
| S01H  | местные анестетики   |   |   |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокаин <*>   | капли глазные                             |
| S01J  | диагностические<br>препараты   |   |   |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин<br>натрия <*>   | раствор<br>для внутривенного<br>введения  |
| S01K  | препараты,<br>используемые<br>при хирургических<br>вмешательствах<br>в офтальмологии |   |   |
| S01KA | вязкоэластичные<br>соединения  | гипромеллоза <*>  | капли глазные                             |
| S01L  | средства, применяемые<br>при заболеваниях<br>сосудистой оболочки<br>глаза            |   |   |
| S01LA | средства,<br>препятствующие<br>новообразованию<br>сосудов                            | ранибизумаб <*>   | раствор<br>для внутриглазного<br>введения |
| S02   | препараты для лечения<br>заболеваний уха   |   |   |

| 1     | 2                          | 3   | 4   |
|-------|----------------------------|---|---|
| S02A  | противомикробные препараты |   |   |
| S02AA | противомикробные препараты | рифамицин <*>   | капли ушные   |
| V     | прочие препараты           | экстемпоральная рецептура по необходимой номенклатуре <*> |   |
| V01   | аллергены                  |   |   |
| V01A  | аллергены                  | аллергены по необходимой номенклатуре <*>                 |   |
| V01AA | аллергенов экстракт        | аллергены бактерий  | раствор для внутрикожного введения                                |
|       |                            | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный)          | раствор для внутрикожного введения                                |
| V03   | другие лечебные средства   |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства   |   |   |
| V03AB | антидоты                   | димеркаптопропан-сульфонат натрия <*>                     | раствор для внутримышечного и подкожного введения                 |
|       |                            | калий-железо гексацианоферрат <*>                         | таблетки  |
|       |                            | кальция тринатрия пентетат <*>                            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |

| 1     | 2   | 3  | 4   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | раствор<br>для внутривенного<br>введения<br>и ингаляций                     |
|       |   | карбоксим <*>                              | раствор для<br>внутримышечного<br>введения                                  |
|       |   | налоксон <*>                               | раствор<br>для инъекций   |
|       |   | натрия<br>тиосульфат <*>                   | раствор<br>для внутривенного<br>введения                                    |
|       |   | протамина<br>сульфат <*>                   | раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>раствор<br>для инъекций        |
|       |   | сугаммадекс <***>                          | раствор<br>для внутривенного<br>введения                                    |
|       |   | цинка<br>бисвинилимидазола<br>диацетат <*> | капсулы;<br>раствор для<br>внутримышечного<br>введения                      |
| V03AC | железосвязывающие<br>препараты                              | дефразирокс <***>                          | таблетки<br>диспергируемые;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
| V03AE | препараты для лечения<br>гиперкалиемии<br>и гиперфосфатемии | кальция полисти-<br>ролсульфонат <*>       | порошок<br>для приготовления<br>суспензии<br>для приема внутрь              |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   | комплекс $\beta$ -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала <*>                  | таблетки жевательные  |
|       |   | севеламер <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат <*>   | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
|       |   | месна <*>   | раствор для внутривенного введения  |
| V03AX | прочие лечебные средства                                    | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная <*> (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| V06   | лечебное питание  |   |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                           |   |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами            | аминокислоты для парентерального питания <*>  |   |
|       |   | аминокислоты и их смеси <*>   |   |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  | кетоаналоги<br>аминокислот <*>   | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой                            |
| V06DE | аминокислоты,<br>углеводы, минеральные<br>вещества, витамины<br>в комбинации           | аминокислоты<br>для парентерального<br>питания + прочие<br>препараты <*> |   |
| V07   | другие нелечебные<br>средства  |  |   |
| V07A  | другие нелечебные<br>средства  |  |   |
| V07AB | растворители<br>и разбавители, включая<br>ирригационные<br>растворы                    | вода для<br>инъекций <*>   | растворитель<br>для приготовления<br>лекарственных форм<br>для инъекций |
| V08   | контрастные средства   |  |   |
| V08A  | рентгеноконтрастные<br>средства, содержащие<br>йод                                     |  |   |
| V08AA | водорастворимые<br>нефротропные<br>высокоосмолярные<br>рентгеноконтрастные<br>средства | натрия<br>амидотризоат <*>   | раствор<br>для инъекций   |
| V08AB | водорастворимые<br>нефротропные<br>низкоосмолярные<br>рентгеноконтрастные<br>средства  | йоверсол <*>   | раствор<br>для внутривенного<br>и внутри-<br>артериального<br>введения  |
|       |  | йогексол <*>   | раствор<br>для инъекций   |
|       |  | йомерпол <*>   | раствор<br>для инъекций   |



| 1     | 2  | 3                          | 4   |
|-------|--|----------------------------|---|
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих        | йопромид <*>               | раствор для инъекций                                  |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат   | бария сульфат <*>          | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии |                            |   |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства                       | гадобеновая кислота <*>    | раствор для внутривенного введения                    |
|       |  | гадобутрол <*>             | раствор для внутривенного введения                    |
|       |  | гадоверсетамид <*>         | раствор для внутривенного введения                    |
|       |  | гадодиамид <*>             | раствор для внутривенного введения                    |
|       |  | гадоксетовая кислота <*>   | раствор для внутривенного введения                    |
|       |  | гадопентетовая кислота <*> | раствор для внутривенного введения                    |
|       |  | гадотеридол <*>            | раствор для внутривенного введения                    |

| 1   | 2  | 3  | 4  |
|-----|--|--|--|
| V09 | диагностические<br>радиофармацевтические<br>средства | макротех $^{99m}\text{Tc}$ <*>                   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения |
|     |  | меброфенин <*>                                   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения |
|     |  | пентатех $^{99m}\text{Tc}$ <*>                   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения |
|     |  | пирфотех $^{99m}\text{Tc}$ <*>                   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения |
|     |  | технеция ( $^{99m}\text{Tc}$ )<br>оксабифор <*>  | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения |
|     |  | технеция ( $^{99m}\text{Tc}$ )<br>сестаамиби <*> | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения |
|     |  | технеция ( $^{99m}\text{Tc}$ )<br>фитат <*>      | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения |

| 1     | 2   | 3   | 4  |
|-------|---|---|--|
| V10   | терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства  |   |  |
| V10B  | радиофармацевтические<br>средства<br>для уменьшения боли<br>при новообразованиях<br>костной ткани |   |  |
| V10BX | разные<br>радиофармацевтические<br>средства<br>для уменьшения боли                                | стронция<br>хлорид $^{89}\text{Sr}$ <*>   | раствор<br>для внутривенного<br>введения |
| V10X  | другие терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства                                       |   |  |
| V10XX | разные терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства                                       | радия хлорид<br>[ $^{223}\text{Ra}$ ] <*> | раствор для<br>внутривенного<br>введения |

## Медицинские изделия

- Адаптер эндопротеза головки и ножки бедренной кости <\*>  
Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся <\*>  
Аптечная и лабораторная посуда <\*>  
Аппарат слуховой костной проводимости с имплантируемым вибратором  
Аппарат слуховой костной проводимости с костной фиксацией имплантируемый <\*>  
Аппарат слуховой костной проводимости с креплением на голове <\*>  
Бинты (марлевые, эластичные, гипсовые) <\*>  
Биопротез митрального клапана  
Биопротез сердечного аортального клапана  
Биопротез сердечного аортального клапана для транскатетерной имплантации, с каркасом в форме стента  
Биопротез сердечного легочного клапана  
Биопротез сердечного легочного клапана для транскатетерной имплантации  
Биопротез сердечного клапана трупный, стерильный  
Болт костный ортопедический <\*>  
Вата медицинская <\*>  
Винт ортодонтический анкерный <\*>  
Винт костный динамический <\*>  
Винт костный для черепно-лицевой хирургии, рассасывающийся <\*>  
Винт костный для черепно-лицевой хирургии, нерассасывающийся, стерильный <\*>  
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный <\*>  
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный <\*>  
Винт костный ортопедический, рассасывающийся <\*>  
Винт костный спинальный, нерассасывающийся <\*>  
Винт костный спинальный, рассасывающийся <\*>  
Воск костный, натуральный <\*>  
Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава керамический <\*>  
Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава, не ограничивающий движения, полиэтиленовый <\*>  
Вкладыш для эндопротеза ацетабулярного компонента тазобедренного сустава ограничивающий полиэтиленовый <\*>  
Вкладыш для эндопротеза головки плечевой кости  
Вкладыш для эндопротеза коленного сустава одномышцелковый  
Вкладыш из ортопедического цемента

- Вкладыш тиббиальный  
Гайка ортопедическая <\*>  
Гайка ортопедическая, нестерильная <\*>  
Генератор импульсов для системы глубокой электростимуляции  
головного мозга <\*>  
Генератор технеция – 99 м <\*>  
Гильза для удлинения эндопротеза бедренной/большеберцовой кости,  
непокрытая <\*>  
Головка реверсивного эндопротеза плечевого сустава  
Головка эндопротеза плечевого сустава с анкерным типом крепления  
Грелки, пузыри для льда, спринцовки <\*>  
Держатель протеза сердечного клапана, одноразового использования  
Диагностические тест-полоски <\*>  
Дистрактор внутрифасеточный для шейного отдела позвоночника  
имплантируемый <\*>  
Дистрактор для черепно-лицевой кости имплантируемый <\*>  
Жгуты кровоостанавливающие <\*>  
Заглушка интрамедуллярного гвоздя <\*>  
Заглушка для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного  
сустава <\*>  
Заглушка для тиббиального туннеля, неканюлированная  
Зажим для троса системы внутренней спинальной фиксации,  
стерильный <\*>  
Зажим для фиксации лоскута черепной кости <\*>  
Заплата сердечно-сосудистая, животного происхождения <\*>  
Заплата сердечно-сосудистая, синтетическая <\*>  
Зонды <\*>  
Имплантат для межкостистой декомпрессии в поясничном отделе  
позвоночника, стерильный <\*>  
Имплантат для пломбирования склеры, нерассасывающийся <\*>  
Имплантат для регенерации влагалища сухожилия  
Имплантат для ремоделирования воронкообразной грудной клетки  
Имплантат для снижения нагрузки на коленный сустав  
Имплантат костезамещающий композитный <\*>  
Имплантат костезаполняющий/костезамещающий углеродный <\*>  
Имплантат костно-хрящевого матрикса  
Имплантат костного матрикса человеческого происхождения <\*>  
Имплантат костного матрикса, животного происхождения,  
нерассасывающийся <\*>  
Имплантат костного матрикса, животного происхождения,  
рассасывающийся <\*>  
Имплантат костного матрикса, композитный <\*>  
Имплантат костного матрикса, синтетический <\*>

Имплантат костного матрикса, синтетический, антибактериальный <\*>  
Имплантат орбитальный <\*>  
Имплантат суставного хряща биоматриксный  
Имплантат тела позвонка на цементной основе <\*>  
Инжектор для интраокулярной линзы ручной, одноразового использования <\*>  
Кава-фильтр, временный/постоянный <\*>  
Кава-фильтр, постоянный <\*>  
Калоприемники <\*>  
Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый трехкамерный (бивентрикулярный)  
Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый двухкамерный  
Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый однокамерный  
Кардиомонитор имплантируемый  
Катетеры <\*>  
Катетер для спинномозговой жидкости атриальный <\*>  
Катетер для спинномозговой жидкости перитонеальный/атриальный <\*>  
Катетер интрацеребральный для инфузий/дренажа, длительного использования <\*>  
Катетер перитонеальный дренажный <\*>  
Катетер перитонеальный, с лекарственным средством <\*>  
Кейдж для спондилодеза металлический, нестерильный <\*>  
Кейдж для спондилодеза металлический, стерильный <\*>  
Кейдж для спондилодеза полимерный, нестерильный <\*>  
Кейдж для спондилодеза полимерный, стерильный <\*>  
Кислород <\*>  
Клапан вентрикулоперитонеального/атриального шунта <\*>  
Клеенка подкладная <\*>  
Клей для соединения краев раны <\*>  
Клей/герметик хирургический, животного происхождения <\*>  
Клин для эндопротеза коленного сустава  
Клинок к ларингоскопу одноразовый <\*>  
Клипса для аневризмы, нестерильная <\*>  
Клипса для аневризмы, стерильная <\*>  
Клипса для лигирования, металлическая <\*>  
Клипса для лигирования, из синтетического полимера, рассасывающаяся <\*>  
Клипса для скрепления краев раны, неразлагаемая микроорганизмами <\*>  
Клипса для фиксации хирургической нити, рассасывающаяся <\*>  
Колпачок костный <\*>  
Кольцо для аннулопластики аортального клапана

- Кольцо для аннулопластики митрального клапана
- Кольцо для аннулопластики митрального (трехстворчатого) клапана
- Кольцо капсульное стяжное <\*>
- Компонент эндопротеза голеностопного сустава таранный непокрытый
- Компонент эндопротеза голеностопного сустава таранный покрытый
- Компонент эндопротеза голеностопного сустава тibiальный непокрытый
- Компонент эндопротеза голеностопного сустава тibiальный покрытый
- Компонент эндопротеза головки бедренной кости биполярный
- Компонент эндопротеза коленного сустава тibiальный, непокрытый, металлический
- Компонент эндопротеза коленного сустава тibiальный непокрытый, полиэтиленовый
- Компонент эндопротеза коленного сустава тibiальный непокрытый с вкладышем
- Компонент эндопротеза коленного сустава тibiальный одномышцелковый непокрытый, металлический
- Компонент эндопротеза коленного сустава тibiальный одномышцелковый непокрытый, полиэтиленовый
- Компонент эндопротеза коленного сустава тibiальный покрытый
- Компонент эндопротеза коленного сустава тibiальный покрытый с вкладышем
- Компонент эндопротеза коленного сустава тibiальный трабекулярный с вкладышем
- Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный, непокрытый
- Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный одномышцелковый непокрытый
- Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный одномышцелковый покрытый
- Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный поверхностный частичный
- Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный, покрытый
- Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный трабекулярный
- Компонент эндопротеза локтевого сустава локтевой полиэтиленовый <\*>
- Компонент эндопротеза локтевого сустава локтевой с металлическим покрытием
- Компонент эндопротеза локтевого сустава плечевой непокрытый
- Компонент эндопротеза плечевого сустава гленоидный
- Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный из комбинированного материала <\*>

## Продолжение приложения 5

|   |  |                 |          |               |
|---|--|-----------------|----------|---------------|
| Компонент                                 | эндопротеза  | тазобедренного  | сустава  | ацетабулярный |
| металлический                             |  |                 |          |               |
| Компонент                                 | эндопротеза  | тазобедренного  | сустава  | ацетабулярный |
| полиэтиленовый                            | <*>  |                 |          |               |
| Компонент                                 | эндопротеза  | тазобедренного  | сустава  | фemorальный,  |
| непокрытый, однокомпонентный              | <*>  |                 |          |               |
| Компонент                                 | эндопротеза  | тазобедренного  | сустава  | фemorальный   |
| непокрытый, модульный                     | <*>  |                 |          |               |
| Компонент                                 | эндопротеза  | тазобедренного  | сустава  | фemorальный,  |
| покрытый, модульный                       | <*>  |                 |          |               |
| Компонент                                 | эндопротеза  | тазобедренного  | сустава  | фemorальный   |
| ревизионный непокрытый                    |  |                 |          |               |
| Компонент                                 | эндопротеза  | тазобедренного  | сустава  | фemorальный   |
| ревизионный покрытый                      | <*>  |                 |          |               |
| Компонент                                 | эндопротеза  | тазобедренного  | сустава  | фemorальный   |
| с "пресс-фит" фиксацией, модульный        | <*>  |                 |          |               |
| Компонент                                 | эндопротеза  | тазобедренного  | сустава  | фemorальный   |
| с "пресс-фит" фиксацией, однокомпонентный | <*>  |                 |          |               |
| Коннектор                                 | катетера для спинномозговой жидкости                     |                 |          |               |
| Коннектор                                 | шунта для спинномозговой жидкости                        | <*>             |          |               |
| Крафт-пакет                               | для стерилизации   | <*>             |          |               |
| Кружка                                    | Эсмарха  | <*>             |          |               |
| Крючок                                    | для спинальной фиксации                                  | <*>             |          |               |
| Ксенотрансплантат                         | сосудистый   | <*>             |          |               |
| Лейкопластыри                             | <*>  |                 |          |               |
| Лента                                     | хирургическая  | поддерживающая, |          | неразлагаемая |
| микроорганизмами                          | <*>  |                 |          |               |
| Линза                                     | интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная   | <*>             |          |               |
| Линза                                     | интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная,  |                 |          |               |
| с увеличенной глубиной фокуса             | <*>  |                 |          |               |
| Линза                                     | интраокулярная для задней камеры глаза, факичная         | <*>             |          |               |
| Линза                                     | интраокулярная переднекамерная псевдофакичная            | <*>             |          |               |
| Линза                                     | интраокулярная переднекамерная, факичная                 | <*>             |          |               |
| Линза                                     | интраокулярная с иридокапсулярной фиксацией              | <*>             |          |               |
| Линза                                     | интраокулярная с фиксацией к радужной оболочке           | <*>             |          |               |
| Мембрана                                  | стоматологическая  | для             | тканевой | регенерации   |
| коллагеновая                              | <*>  |                 |          |               |
| Марля                                     | медицинская  | <*>             |          |               |
| Материал                                  | для замещения жидкости стекловидного тела глаза,         |                 |          |               |
| постоперационное                          | <*>  |                 |          |               |
| Материал                                  | для реконструкции мочевыводящих путей, из синтетического |                 |          |               |
| полимера, нерассасывающийся               |  |                 |          |               |



Материал для реконструкции мочевыводящих путей, из синтетического полимера, рассасывающийся

Материал для эмболизации сосудов головного мозга

Материал хирургический противоспаечный, рассасывающийся <\*>

Материал шовный хирургический из нержавеющей стали (монопить) <\*>

Материал шовный хирургический из нержавеющей стали (полинить) <\*>

Мелкий медицинский инструментарий со сроком службы, не превышающим 12 месяцев <\*>

Металлоконструкции для проведения остеосинтеза, кроме металлоконструкций, необходимых для оказания высокотехнологичной медицинской помощи <\*>

Мочеприемники <\*>

Набор для имплантации к системе внутренней ортопедической фиксации универсальный <\*>

Набор для клипирования бедренной артерии <\*>

Набор имплантатов для эмболизации сосудов <\*>

Набор изделий для фиксации перелома кости пластиной, нерассасывающийся, стерильный <\*>

Набор пластин для фиксации для черепно-лицевой хирургии, нерассасывающихся <\*>

Наконечники к дозаторам механическим и электронным <\*>

Насос инфузионный интратекальный имплантируемый, программируемый <\*>

Насос инфузионный общего назначения имплантируемый, программируемый

Насос инфузионный эластомерный <\*>

Нить хирургическая из натурального шелка, стерильная <\*>

Нить хирургическая из полибутэфира <\*>

Нить хирургическая из поливинилиденфторида <\*>

Нить хирургическая из полиглактина <\*>

Нить хирургическая из полиглактина, антибактериальная <\*>

Нить хирургическая из полиглекапрона <\*>

Нить хирургическая из полиглекапрона, антибактериальная <\*>

Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить <\*>

Нить хирургическая из полигликоната <\*>

Нить хирургическая из полиглитона <\*>

Нить хирургическая из полидиоксанона <\*>

Нить хирургическая из полидиоксанона, антибактериальная <\*>

Нить хирургическая из политетрафторэтилена <\*>

Нить хирургическая из полиэфира <\*>

Нить хирургическая из поли(L-лактид-кокапролактона) <\*>

- Нить хирургическая кетгутовая, простая <\*>  
 Нить хирургическая кетгутовая, хромированная <\*>  
 Нить хирургическая полиамидная, монопить <\*>  
 Нить хирургическая полиамидная, полинить, стерильная <\*>  
 Нить хирургическая полипропиленовая <\*>  
 Нить хирургическая полиэтиленовая <\*>  
 Нить хирургическая самофиксирующаяся из сополимера гликолида, диоксанона и триметиленкарбоната <\*>  
 Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава  
 Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, модульная <\*>  
 Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая, модульная <\*>  
 Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная <\*>  
 Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая ревизионная  
 Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная <\*>  
 Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией <\*>  
 Ножка эндопротеза проксимального отдела плечевой кости непокрытая  
 Ножка эндопротеза проксимального отдела плечевой кости с "пресс-фит" фиксацией  
 Оболочка ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава <\*>  
 Ограничитель ортопедического цемента металлический <\*>  
 Ограничитель ортопедического цемента полимерный, нерассасывающийся, стерильный <\*>  
 Окклюдер кардиологический  
 Отведение дефибриллятора эндокардиальное <\*>  
 Отведение для системы глубокой электростимуляции головного мозга  
 Отведение имплантируемой системы нейромышечной электростимуляции поясничного отдела позвоночника  
 Отведение электрокардиостимулятора коронарно-венозное  
 Отведение электрокардиостимулятора эндокардиальное <\*>  
 Отведение электрокардиостимулятора эндокардиальное, совместимое с магнитно-резонансным томографом <\*>  
 Перекладина тракционной системы <\*>  
 Перфузор удлинитель стандарт <\*>  
 Перчатки (хирургические, анатомические) <\*>  
 Петля для лигирования эндоскопическая <\*>  
 Пластина/держатель фиксирующая для системы внутренней фиксации костно-реберного каркаса  
 Пластина для безвинтовой фиксации кости из сплава с памятью формы <\*>  
 Пластина для краниопластики, моделируемая <\*>  
 Пластина для краниопластики, немоделируемая <\*>

Пластина для спинальной фиксации, нерассасывающаяся <\*>  
 Пластина для спинальной фиксации, рассасывающаяся <\*>  
 Пластина для фиксации для черепно-лицевой хирургии, рассасывающаяся <\*>  
 Пластина для фиксации для черепно-лицевой хирургии, нерассасывающаяся <\*>  
 Пластина наkostная для фиксации переломов винтами, рассасывающаяся <\*>  
 Пластина наkostная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная <\*>  
 Пластина наkostная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, стерильная <\*>  
 Повязки атравматические на гидрогелевой и текстильной основе <\*>  
 Помпа инсулиновая инфузионная амбулаторная со встроенным глюкометром <\*>  
 Помпа инфузионная инсулиновая амбулаторная <\*>  
 Порт инфузионный/инъекционный, имплантируемый <\*>  
 Порт/катетер инфузионный/инъекционный, имплантируемый <\*>  
 Проволока костная ортопедическая <\*>  
 Проволока лигатурная <\*>  
 Протез аортального клапана механический двустворчатый  
 Протез барабанной перепонки <\*>  
 Протез для восстановления перикарда  
 Протез имплантируемый радужной оболочки глаза/интраокулярная линза <\*>  
 Протез задней поверхности поясничного отдела позвоночника <\*>  
 Протез края глазницы  
 Протез кровеносного сосуда синтетический <\*>  
 Протез мениска  
 Протез митрального клапана механический двустворчатый  
 Протез мозговой оболочки <\*>  
 Протез пениса жесткий  
 Протез аортального клапана механический двустворчатый/протез аорты из биологического полимера  
 Протез сердечного клапана поворотного-дисковый  
 Протез слуховых косточек, частичный <\*>  
 Протез тазобедренного сустава временный  
 Протез твердой мозговой оболочки биоматриксный <\*>  
 Протез твердой мозговой оболочки, животного происхождения <\*>  
 Протез твердой мозговой оболочки, синтетический <\*>  
 Протез цепи слуховых косточек, тотальный <\*>  
 Протез яичка

Природные органические и неорганические соединения для физиотерапии (парафин, озокерит, нафталан, лечебная грязь) <\*>

Предметы ухода за больными (судна подкладные, бандажи, костыли, пеленки впитывающие одноразовые, памперсы для взрослых и детей) <\*>

Расходные материалы для УЗИ, ЭКГ и рентген-исследований <\*>

Связки искусственные <\*>

Сегмент интракорнеальный кольцевой <\*>

Сетка хирургическая для лечения стрессового недержания мочи у женщин <\*>

Сетка хирургическая для коррекции опущения тазовых органов, из синтетического полимера <\*>

Сетка хирургическая при абдоминальной грыже, из синтетического полимера <\*>

Сетка хирургическая при абдоминальной грыже, полимерно-композитная <\*>

Сетка хирургическая универсальная, коллагеновая, рассасывающаяся <\*>

Сетка хирургическая универсальная, из синтетического полимера, рассасывающаяся <\*>

Сетка хирургическая универсальная, металлическая <\*>

Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, стерильная <\*>

Система внутренней спинальной фиксации тел позвонков <\*>

Система внутренней фиксации костно-реберного каркаса

Система глубокой электростимуляции головного мозга

Система дентальной имплантации

Система для модуляции сократительной способности сердца

Система для имплантации среднего уха, частично имплантируемая <\*>

Система желудочковая вспомогательная имплантируемая

Система имплантации среднего уха полностью имплантируемая

Система кохлеарной имплантации

Система кохлеарной имплантации с прямой акустической стимуляцией

Системы одноразовые <\*>

Система противоэпилептической электростимуляции блуждающего нерва

Система спинальной динамической стабилизации <\*>

Система трансфасеточной винтовой внутренней спинальной фиксации, стерильная <\*>

Система электростимуляции спинного мозга, для обезболивания

Скоба костная ортопедическая, нерегулируемая, стерильная <\*>

Спираль для эмболизации сосудов вне головного мозга <\*>

Спираль для эмболизации сосудов головного мозга

Средство гемостатическое на основе желатина <\*>

Средство гемостатическое на основе сахаридов растительного происхождения, рассасывающееся <\*>

Средство гемостатическое на основе коллагена <\*>

Средство гемостатическое на основе коллагена, антибактериальное <\*>

Средство для замещения синовиальной жидкости <\*>

Стент аортальный металлический непокрытый

Стент билиарный металлический непокрытый

Стент билиарный полимерный, нерассасывающийся <\*>

Стент билиарный полимерно-металлический

Стент для бедренной артерии, выделяющий лекарственное средство <\*>

Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство, полностью рассасывающийся

Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство, с нерассасывающимся полимерным покрытием <\*>

Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство, с рассасывающимся полимерным покрытием <\*>

Стент для коронарных артерий металлический непокрытый <\*>

Стент для коронарных артерий с сетчатым каркасом <\*>

Стент для периферических артерий, непокрытый металлический <\*>

Стент для подвздошно-бедренного венозного сегмента <\*>

Стент для почечной артерии металлический непокрытый <\*>

Стент для сонной артерии металлический непокрытый <\*>

Стент для сосудов головного мозга металлический непокрытый <\*>

Стент для сосудов головного мозга, покрытый карборундом

Стент дуоденальный металлический непокрытый <\*>

Стент мочеточниковый металлический непокрытый <\*>

Стент мочеточниковый полимерный <\*>

Стент пищеводный металлический непокрытый, стерильный

Стент пищеводный полимерно-металлический, стерильный <\*>

Стент пищеводный полимерный, нерассасывающийся <\*>

Стент трахеальный (бронхиальный) полимерный, нерассасывающийся, стерильный <\*>

Стент уретральный непокрытый металлический, длительного использования <\*>

Стент уретральный полимерный, длительного использования <\*>

Стент-графт эндоваскулярный для абдоминальной аорты

Стент-графт эндоваскулярный для сосудов головного мозга

Стент-графт эндоваскулярный для нисходящего отдела грудной аорты

Стент-графт эндоваскулярный для подвздошно-бедренного артериального сегмента <\*>

Стержень большеберцовый интрамедуллярный, нестерильный <\*>

Стержень большеберцовый интрамедуллярный, стерильный <\*>

- Стержень для удлинения эндопротеза бедренной/большеберцовой кости, непокрытый <\*>
- Стержень интрамедуллярный бедренный, нестерильный <\*>
- Стержень интрамедуллярный бедренный, стерильный <\*>
- Стержень интрамедуллярный для артродеза, нестерильный <\*>
- Стержень интрамедуллярный для артродеза, стерильный <\*>
- Стержень интрамедуллярный плечевой, нестерильный <\*>
- Стержень интрамедуллярный плечевой, стерильный <\*>
- Стержень костный ортопедический, нерассасывающийся <\*>
- Стержень костный ортопедический, рассасывающийся <\*>
- Тело реверсивного эндопротеза плечевого сустава
- Термометр медицинский <\*>
- Трос системы внутренней спинальной фиксации, стерильный <\*>
- Трубка для соединения нервных окончаний, рассасывающаяся, животного происхождения <\*>
- Трубка для слезного канала <\*>
- Трубки интубационные <\*>
- Устройство для центрирования эндопротеза плечевой кости
- Фиксатор плечевой кости метафизарный <\*>
- Фиксатор связок <\*>
- Химические реактивы для производства анализов <\*>
- Химические реактивы и среды, необходимые для проведения экстракорпорального оплодотворения <\*>
- Хрусталик глаза искусственный (интраокулярная линза) стоимостью до пяти тысяч рублей, по медицинским показаниям без ограничения стоимости <\*>
- Цемент костный, не содержащий лекарственные средства <\*>
- Цемент костный, содержащий лекарственные средства <\*>
- Централизатор ножки эндопротеза бедренной кости <\*>
- Частицы для эмболизации сосудов, нерассасывающиеся <\*>
- Частицы для эмболизации сосудов с химиотерапевтическим средством <\*>
- Чашка реверсивного эндопротеза плечевого сустава металлическая
- Чашка реверсивного эндопротеза плечевого сустава полиэтиленовая
- Шайба прокладочная ортопедическая, нестерильная <\*>
- Шайба прокладочная ортопедическая, стерильная <\*>
- Шовный материал <\*>
- Шприцы одноразовые <\*>
- Шунт артериовенозный <\*>
- Шунт вентрикулоатриальный <\*>
- Шунт вентрикулоперитонеальный <\*>
- Шунт вентрикулоперитонеальный/вентрикулоатриальный <\*>
- Шунт для лечения глаукомы <\*>

|  |                     |                                       |
|--|---------------------|---------------------------------------|
| Шунт люмбоперитонеальный   |                     |                                       |
| Шунт эндолимфатический   |                     |                                       |
| Электроды ЭКГ одноразовые <*>  |                     |                                       |
| Электрокардиостимулятор<br>(бивентрикулярный)  | имплантируемый      | трехкамерный                          |
| Электрокардиостимулятор<br>без частотной адаптации <*>                                       | имплантируемый      | двухкамерный,                         |
| Электрокардиостимулятор<br>частотно-адаптивный <*>   | имплантируемый      | двухкамерный,                         |
| Электрокардиостимулятор<br>частотно-адаптивный, совместимый<br>с томографом <*>              | имплантируемый<br>с | двухкамерный,<br>магнитно-резонансным |
| Электрокардиостимулятор<br>без частотной адаптации <*>                                       | имплантируемый      | однокамерный,                         |
| Электрокардиостимулятор<br>частотно-адаптивный <*>   | имплантируемый      | однокамерный,                         |
| Элемент соединительный для системы<br>спинальной фиксации <*>                                |                     |                                       |
| Эндопротез ацетабулярного компонента<br>тазобедренного сустава<br>керамический <*>           |                     |                                       |
| Эндопротез голеностопного сустава<br>тотальный с неподвижной<br>платформой                   |                     |                                       |
| Эндопротез головки бедренной кости<br>керамический <*>                                       |                     |                                       |
| Эндопротез головки бедренной кости<br>металлический  |                     |                                       |
| Эндопротез головки плечевой кости,<br>фиксируемый ножкой                                     |                     |                                       |
| Эндопротез коленного сустава<br>двухкомпонентный   |                     |                                       |
| Эндопротез коленного сустава<br>одномышцелковый  |                     |                                       |
| Эндопротез коленного сустава<br>тотальный с задней стабилизацией                             |                     |                                       |
| Эндопротез коленного сустава<br>тотальный с мобильной платформой                             |                     |                                       |
| Эндопротез коленного сустава<br>тотальный с сохранением<br>крестообразной связки             |                     |                                       |
| Эндопротез коленного сустава<br>тотальный шарнирный  |                     |                                       |
| Эндопротез локтевого сустава<br>тотальный шарнирный  |                     |                                       |
| Эндопротез лучезапястного сустава<br>лучевой   |                     |                                       |
| Эндопротез лучезапястного сустава<br>тотальный   |                     |                                       |
| Эндопротез лучезапястного сустава<br>частичный   |                     |                                       |
| Эндопротез межпозвонкового диска<br>поясничного отдела позвоночника<br>тотальный <*>         |                     |                                       |
| Эндопротез межпозвонкового диска<br>шейного отдела позвоночника<br>тотальный, стерильный <*> |                     |                                       |
| Эндопротез мышцелка нижней<br>челюсти  |                     |                                       |
| Эндопротез надколенника<br>полиэтиленовый  |                     |                                       |
| Эндопротез плечевого компонента<br>локтевого сустава покрытый                                |                     |                                       |
| Эндопротез плечевого сустава<br>тотальный  |                     |                                       |

- Эндопротез плечевого сустава тотальный реверсивный
- Эндопротез плечевого сустава частичный
- Эндопротез плечевого сустава частичный биполярный
- Эндопротез проксимального межфалангового сустава, модульный
- Эндопротез проксимального межфалангового сустава, однокомпонентный
- Эндопротез пястно-фалангового сустава
- Эндопротез пястно-фалангового сустава, модульный
- Эндопротез тазобедренного сустава поверхностный <\*>
- Эндопротез тазобедренного сустава тотальный с парой трения керамика-керамика <\*>
- Эндопротез тазобедренного сустава тотальный с парой трения керамика-металл <\*>
- Эндопротез тазобедренного сустава тотальный с парой трения керамика-полиэтилен <\*>
- Эндопротез тазобедренного сустава тотальный с парой трения металл-металл <\*>
- Эндопротез тазобедренного сустава тотальный с парой трения металл-полиэтилен <\*>
- Эндопротез тела позвонка, нестерильный <\*>
- Эндопротез тела позвонка, стерильный <\*>

Примечания:

1. Лекарственные препараты и медицинские изделия, не обозначенные "<\*>" или "<\*\*>", приобретаются медицинскими организациями только за счет средств областного бюджета.
2. Лекарственные препараты и медицинские изделия, обозначенные "<\*>", приобретаются медицинскими организациями как за счет средств обязательного медицинского страхования, так и за счет средств областного бюджета.
3. Лекарственные препараты, обозначенные "<\*\*>", приобретаются медицинскими организациями за счет средств обязательного медицинского страхования только по заключению врачебной комиссии и согласованию с главным врачом (заместителем главного врача) при наличии абсолютных показаний для их назначения и предпочтения перед другими аналогичными препаратами.



II. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ,  
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ПРИ ПОСЕЩЕНИЯХ НА ДОМУ

| Код<br>АТХ | Анатомо-<br>терапевтическо-<br>химическая<br>классификация | Лекарственные<br>препараты | Лекарственные<br>формы |
|------------|--|----------------------------|------------------------|
| 1          | 2  | 3                          | 4                      |

### 1. Лекарственные препараты

1.1. При оказании неотложной медицинской помощи, для работы  
медицинских кабинетов и проведения физиотерапевтических процедур

|       |  |                 |   |
|-------|--|-----------------|---|
| A     | пищеварительный тракт<br>и обмен веществ   |                 |   |
| A03   | препараты для лечения<br>функциональных<br>нарушений<br>желудочно-кишечного<br>тракта  |                 |   |
| A03A  | препараты для лечения<br>функциональных<br>нарушений<br>желудочно-кишечного<br>тракта  |                 |   |
| A03AA | синтетические<br>антихолинергические<br>средства, эфиры<br>с третичной<br>аминогруппой | платифиллин <*> | раствор<br>для подкожного<br>введения                         |
| A03AD | папаверин<br>и его производные   | дротаверин <*>  | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения |
| A03B  | препараты белладонны   |                 |   |

| 1     | 2   | 3   | 4  |
|-------|---|---|--|
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины                               | атропин <*>   | раствор для инъекций   |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                     | метоклопрамид <*>                                       | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                   |
| A07BA | препараты угля  | активированный уголь <*>                                | таблетки или капсулы   |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |   |  |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |  |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) <*> | раствор для инъекций   |
| A12   | минеральные добавки   |   |  |
| A12C  | другие минеральные добавки  |   |  |
| A12CX | другие минеральные вещества   | калия и магния аспарагинат <*>                          | раствор для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| B     | кровь и система кроветворения                                       |   |  |
| B01   | антитромботические средства   |   |  |
| B01A  | антитромботические средства   |   |  |

| 1     | 2                                   | 3  | 4   |
|-------|-------------------------------------|--|---|
| B01AB | группа гепарина                     | гепарин натрия <*>   | раствор<br>для внутривенного<br>и подкожного<br>введения                          |
|       |                                     | эноксапарин<br>натрия <*>  | раствор<br>для инъекций;<br>раствор<br>для подкожного<br>введения                 |
| B01AC | антиагреганты, кроме<br>гепарина    | клопидогрел <*>  | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой                                      |
|       |                                     | ацетилсалициловая<br>кислота <*>   | таблетки;<br>таблетки кишечно-<br>растворимые,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |
| B01AD | ферментные препараты                | алтеплаза <*>  | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий                        |
|       |                                     | проурокиназа <*>   | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения      |
|       |                                     | рекомбинантный<br>белок, содержащий<br>аминокислотную<br>последовательность<br>стафилокиназы <*> | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения      |
| B02   | гемостатические<br>средства         |  |   |
| B02A  | антифибринолити-<br>ческие средства |  |   |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
| B02AA | аминокислоты                                     | аминокапроновая кислота <*>                      | раствор для инфузий  |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики                   |  |  |
| B02BX | другие системные гемостатики                     | этамзилат <*>                                    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы          |  |  |
| B05A  | кровь и препараты крови                          |  |  |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови         | декстран <*>                                     | раствор для инфузий  |
|       |  | гидроксиэтил-крахмал <*>                         | раствор для инфузий  |
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |  |  |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид <*> | раствор для инфузий  |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
|       |  | натрия лактата<br>раствор сложный<br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид +<br>натрия лактат) <*> | раствор для инфузий  |
|       |  | натрия хлорида<br>раствор сложный<br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид) <*>                    | раствор для инфузий  |
| V05C  | ирригационные<br>растворы                            |   |  |
| V05CX | другие ирригационные<br>растворы                     | декстроза <*>   | раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий   |
| V05X  | добавки к растворам<br>для внутривенного<br>введения |   |  |
| V05XA | растворы электролитов                                | магния сульфат <*>  | раствор<br>для внутривенного<br>введения   |
|       |  | натрия хлорид <*>   | раствор<br>для инфузий;<br>раствор<br>для инъекций;<br>растворитель<br>для приготовления<br>лекарственных форм<br>для инъекций |
| C     | сердечно-сосудистая<br>система                       |   |  |
| C01   | препараты для лечения<br>заболеваний сердца          |   |  |

| 1     | 2   | 3               | 4   |
|-------|---|-----------------|---|
| C01A  | сердечные гликозиды   |                 |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                                       | дигоксин <*>    | раствор<br>для внутривенного<br>введения  |
| C01B  | антиаритмические<br>препараты,<br>классы I и III            |                 |   |
| C01BA | антиаритмические<br>препараты, класс IA                     | прокаинамид <*> | раствор<br>для инъекций   |
| C01BB | антиаритмические<br>препараты, класс IB                     | лидокаин <*>    | раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>раствор<br>для инъекций;<br>спрей для местного<br>применения<br>дозированный |
| C01BC | антиаритмические<br>препараты, класс IC                     | пропафенон <*>  | раствор<br>для внутривенного<br>введения  |
| C01BD | антиаритмические<br>препараты, класс III                    | амиодарон <*>   | раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>таблетки;<br>концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения  |
| C01C  | кардиотонические<br>средства, кроме<br>сердечных гликозидов |                 |   |

| 1     | 2   | 3                          | 4  |
|-------|---|----------------------------|--|
| C01CA | адренергические<br>и дофаминергические<br>средства  | допамин <*>                | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий   |
|       |   | фенилэфрин <*>             | раствор<br>для инъекций  |
|       |   | эпинефрин <*>              | раствор<br>для инъекций  |
|       |   | норэпинефрин <*>           | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного<br>введения   |
|       |   | добутамин <*>              | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>раствор для инфузий                                  |
| C01D  | вазодилататоры<br>для лечения<br>заболеваний сердца |                            |  |
| C01DA | органические нитраты                                | изосорбида<br>динитрат <*> | концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный<br>дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия |

| 1     | 2  | 3                 | 4   |
|-------|--|-------------------|---|
|       |  | нитроглицерин <*> | капсулы<br>подъязычные;<br>концентрат<br>для приготовления<br>раствора<br>для инфузий;<br>пленки<br>для наклеивания<br>на десну;<br>раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>спрей подъязычный<br>дозированный;<br>таблетки<br>подъязычные;<br>таблетки<br>сублингвальные |
| C02   | антигипертензивные<br>средства                                 |                   |   |
| C02A  | антиадренергические<br>средства центрального<br>действия       |                   |   |
| C02AC | агонисты<br>имидазолиновых<br>рецепторов                       | клонидин <*>      | раствор<br>для внутривенного<br>введения;<br>таблетки   |
|       |  | моксонидин <*>    | таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |
| C02C  | антиадренергические<br>средства<br>периферического<br>действия |                   |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы  | урапидил <*>      | раствор<br>для внутривенного<br>введения  |



| 1     | 2  | 3               | 4  |
|-------|--|-----------------|--|
| C03   | диуретики  |                 |  |
| C03C  | "петлевые" диуретики   |                 |  |
| C03CA | сульфонамиды   | фуросемид <*>   | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения  |
| C07   | бета-адреноблокаторы   |                 |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы   |                 |  |
| C07AA | неселективные<br>бета-адреноблокаторы  | пропранолол <*> | таблетки   |
| C07AB | селективные<br>бета-адреноблокаторы  | метопролол <*>  | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки<br>с замедленным<br>высвобождением,<br>покрытые<br>оболочкой;<br>раствор<br>для внутривенного<br>введения |
| C08   | блокаторы кальциевых<br>каналов  |                 |  |
| C08C  | селективные блокаторы<br>кальциевых каналов<br>с преимущественным<br>действием на сосуды |                 |  |

| 1     | 2  | 3             | 4   |
|-------|--|---------------|---|
| C08CA | производные<br>дигидропиридина   | нифедипин <*> | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифи-<br>цированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки<br>с пролонгированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы<br>кальциевых каналов<br>с прямым действием<br>на сердце |               |   |
| C08DA | производные<br>фенилалкиламина   | верапамил <*> | раствор<br>для внутривенного<br>введения  |
| C09   | средства, действующие<br>на ренин-<br>ангиотензиновую<br>систему               |               |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |               |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл <*> | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой  |
| D     | дерматологические<br>препараты   |               |   |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
| D06   | антибиотики<br>и противомикробные<br>средства, применяемые<br>в дерматологии |   |   |
| D06C  | антибиотики<br>в комбинации<br>с противомикробными<br>средствами             | диоксометилтетра-<br>гидропиримидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин +<br>хлорамфеникол <*> | мазь для наружного<br>применения  |
| D08   | антисептики<br>и дезинфицирующие<br>средства                                 |   |   |
| D08A  | антисептики<br>и дезинфицирующие<br>средства                                 |   |   |
| D08AC | бигуаниды и амидины  | хлоргексидин <*>  | раствор<br>для наружного<br>применения;<br>раствор<br>для наружного<br>применения<br>(спиртовой);<br>раствор для местного<br>применения;<br>раствор для местного<br>и наружного<br>применения |
| D08AF | производные<br>нитрофурана   | нитрофурал <*>  | раствор для местного<br>применения;<br>мазь для местного<br>и наружного<br>применения   |
| D08AG | препараты йода   | йод <*>   | раствор<br>для наружного<br>применения<br>спиртовой   |

| 1     | 2   | 3                         | 4  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       |   | повидон-йод <*>           | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | бриллиантовый зеленый <*> | раствор для наружного применения спиртовой                                       |
|       |   | водорода пероксид <*>     | раствор для местного и наружного применения                                      |
|       |   | калия перманганат <*>     | порошок для приготовления раствора для наружного применения                      |
|       |   | серебра протеинат <*>     | раствор для местного и наружного применения                                      |
|       |   | этанол <*>                | раствор для наружного применения (спиртовой)                                     |
| D11   | другие дерматологические препараты            |                           |  |
| D11A  | другие дерматологические препараты            |                           |  |
| D11AX | прочие дерматологические препараты            | вазелин <*>               | мазь для наружного применения; масло для наружного применения                    |

| 1     | 2  | 3                 | 4   |
|-------|--|-------------------|---|
| Н     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                   |   |
| Н02   | кортикостероиды системного действия  |                   |   |
| Н02А  | кортикостероиды системного действия  |                   |   |
| Н02АВ | глюкокортикоиды  | гидрокортизон <*> | раствор для инъекций; суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения |
|       |  | дексаметазон <*>  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                            |
|       |  | преднизолон <*>   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                            |
| J     | противомикробные препараты системного действия                                 |                   |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия                                |                   |   |
| J01В  | амфениколы   |                   |   |
| J01ВА | амфениколы   | хлорамфеникол <*> | линимент; капли глазные   |
| J01Е  | сульфаниламиды и триметоприм   |                   |   |

| 1     | 2                                       | 3   | 4             |
|-------|---|---|---------------|
| J01EB | производные<br>сульфаниламидов          | сульфацетамид <*>   | капли глазные |
| J06   | иммунные сыворотки<br>и иммуноглобулины |   |               |
| J06A  | иммунные сыворотки                      |   |               |
| J06AA | иммунные сыворотки                      | анатоксин<br>дифтерийный <*>  |               |
|       |   | анатоксин<br>дифтерийно-<br>столбнячный <*>   |               |
|       |   | анатоксин<br>столбнячный  |               |
|       |   | сыворотка противо-<br>дифтерийная <*>   |               |
|       |   | сыворотка<br>противостолбнячная   |               |
| J06B  | иммуноглобулины                         |   |               |
| J06BB | специфические<br>иммуноглобулины        | иммуноглобулин<br>антирабический  |               |
|       |   | иммуноглобулин<br>противостолбнячный<br>человека  |               |
| J07   | вакцины                                 | вакцины<br>в соответствии<br>с национальным<br>календарем<br>профилактических<br>прививок<br>и календарем<br>профилактических<br>прививок<br>по эпидемическим<br>показаниям |               |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
|       |  | вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |  |
| J07B  | вакцины вирусные                           |   |  |
| J07BG | вирус бешенства – цельный инактивированный | вакцина антирабическая  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного и внутримышечного введения |
| J07BD | противокоревые вакцины                     | вакцина для профилактики кори                                     | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| J07BE | вакцина для профилактики паротита          | вакцина для профилактики паротита                                 | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                                   |
| J07BF | противомиелитные вакцины                   | вакцина для профилактики полиомиелита                             | раствор для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного и подкожного введения;   |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | суспензия для внутримышечного введения  |
| J07BC | противогепатитные вакцины                              | вакцина для профилактики вирусного гепатита А                        | суспензия для внутримышечного введения  |
|       |  | вакцина для профилактики вирусного гепатита В                        | суспензия для внутримышечного введения  |
| J07BH | вакцины против ротавирусной диареи                     | вакцина для профилактики ротавирусной инфекции пентавалентная, живая | раствор для приема внутрь   |
| J07BK | вакцины против ветряной оспы                           | вакцина для профилактики ветряной оспы                               | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| J07A  | вакцины бактериальные                                  |  |   |
| J07AG | вакцины против <i>Haemophilus influenzae B</i>         | вакцина гемофильная тип b конъюгированная                            | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J07AX | другие вакцины для профилактики бактериальных инфекций | вакцина для профилактики туляремии                                   | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного введения и накожного скарификационного нанесения |



| 1     | 2   | 3  | 4   |
|-------|---|--|---|
| J07AC | вакцины<br>сибирязвенные                  | вакцина<br>для профилактики<br>сибирской язвы              | лиофилизат<br>для приготовления<br>суспензии<br>для подкожного<br>введения<br>и накожного<br>скарификационного<br>нанесения             |
| J07AH | вакцины<br>менингококковые                | вакцина<br>для профилактики<br>менингококковых<br>инфекций | лиофилизат<br>для приготовления<br>раствора<br>для подкожного<br>введения   |
| J07AX | другие<br>противобактериальные<br>вакцины | вакцина<br>для профилактики<br>дизентерии                  | раствор для<br>внутримышечного<br>и подкожного<br>введения  |
| J07AP | противобрюшно-<br>тифозные вакцины        | вакцина<br>для профилактики<br>брюшного тифа               | раствор<br>для подкожного<br>введения   |
| J07AD | вакцины бруцеллезные                      | вакцина<br>для профилактики<br>бруцеллеза                  | лиофилизат<br>для приготовления<br>суспензии<br>для подкожного<br>введения<br>и накожного<br>скарификационного<br>нанесения             |
| J07AL | противопневмо-<br>кокковые вакцины        | вакцина<br>для профилактики<br>пневмококковых<br>инфекций  | суспензия для<br>внутримышечного<br>введения;<br>раствор<br>для инъекций;<br>раствор для<br>внутримышечного<br>и подкожного<br>введения |

| 1     | 2   | 3              | 4  |
|-------|---|----------------|--|
| М     | костно-мышечная система   |                |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак <*> | капли глазные; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; |
|       |   |                | раствор для внутримышечного введения;                                |
|       |   |                | раствор для инъекций;  |
|       |   |                | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                      |
|       |   | кеторолак <*>  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;                |
|       |   |                | раствор для внутримышечного введения;                                |
|       |   |                | таблетки;  |
|       |   |                | таблетки, покрытые оболочкой;  |
|       |   |                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
| M01AE | производные<br>пропионовой кислоты         | кетопрофен <*>  | раствор для<br>внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения                 |
| N     | нервная система                            |   |   |
| N01   | анестетики                                 |   |   |
| N01B  | местные анестетики                         | оксibuпрокаин <*>   | капли глазные   |
| N01BA | эфирь аминобензойной<br>кислоты            | прокаин <*>   | раствор<br>для инъекций   |
| N02   | анальгетики                                |   |   |
| N02A  | опиоиды                                    |   |   |
| N02AA | природные алкалоиды<br>опия                | морфин <*>  | раствор<br>для инъекций;<br>раствор<br>для подкожного<br>введения             |
| N02AX | другие опиоиды                             | трамадол <*>  | раствор<br>для инъекций   |
| N02B  | другие анальгетики<br>и антипиретики       |   |   |
| N02BA | салициловая кислота<br>и ее производные    |   |   |
| N02BB | пиразолонь,<br>пиразолонь<br>в комбинациях | метамизол<br>натрия <*>   | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения                 |
|       |  | метамизол натрия +<br>пифофенон +<br>фенпивериния<br>бромид <*> | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения или<br>таблетки |

| 1     | 2  | 3                                | 4   |
|-------|--|----------------------------------|---|
| N02BE | анилиды  | парацетамол <*>                  | таблетки<br>или суспензия<br>для приема внутрь  |
| N05   | психолептики   |                                  |   |
| N05A  | антипсихотические<br>средства  |                                  |   |
| N05AA | алифатические<br>производные<br>фенотиазина                                | хлорпромазина<br>гидрохлорид <*> | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения   |
| N05B  | анксиолитики   |                                  |   |
| N05BA | производные<br>бензодиазепина  | диазепам <*>                     | раствор<br>для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
| R     | дыхательная система  |                                  |   |
| R01   | назальные препараты  |                                  |   |
| R01A  | деконгестанты и другие<br>препараты для местного<br>применения             |                                  |   |
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин <*>               | капли назальные   |
| R03   | препараты для лечения<br>обструктивных<br>заболеваний<br>дыхательных путей |                                  |   |
| R03A  | адренергические<br>средства<br>для ингаляционного<br>введения              |                                  |   |

| 1     | 2  | 3                                 | 4   |
|-------|--|-----------------------------------|---|
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | сальбутамол <*>                   | аэрозоль для ингаляций дозированных; аэрозоль для ингаляций дозированных, активируемый вдохом |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с глюкокортикостероидами | ипратропия бромид + фенотерол <*> | аэрозоль для ингаляций дозированных или раствор для ингаляций                                 |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                          |                                   |   |
| R03BA | глюкокортикоиды  | будесонид <*>                     | порошок для ингаляций дозированных или суспензия для ингаляций дозированная                   |
| R03BB | антихолинергические средства   | ипратропия бромид <*>             | аэрозоль для ингаляций дозированных; раствор для ингаляций                                    |

| 1     | 2   | 3                 | 4  |
|-------|---|-------------------|--|
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                   |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин <*>   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки         |
| R06   | антигистаминные средства системного действия  |                   |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия  |                   |  |
| R06AA | эферы алкиламинов   | дифенгидрамин <*> | раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>или раствор для внутримышечного введения |
| R06AC | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин <*>  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций                    |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин <*>     | сироп;<br>таблетки   |

| 1     | 2  | 3                | 4  |
|-------|--|------------------|--|
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                  |  |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                  |  |
| R07AB | стимуляторы дыхания  | аммиак <*>       | раствор для наружного применения и ингаляций |
| S     | органы чувств  |                  |  |
| S01   | офтальмологические препараты                                 |                  |  |
| S01B  | противовоспалительные препараты                              |                  |  |
| S01BC | производные уксусной кислоты и родственные соединения        | индометацин <*>  | капли глазные                                |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства           |                  |  |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин <*>   | капли глазные                                |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                                    | ацетазоламид <*> | таблетки                                     |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                   | дорзоламид <*>   | капли глазные                                |
| S01FA | антихолинэргические средства                                 | тропикамид <*>   | капли глазные                                |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
| V     | прочие препараты  | экстемпоральная<br>рецептура<br>по необходимой<br>номенклатуре <*>                                |   |
| V01   | аллергены   |   |   |
| V01A  | аллергены   | аллергены<br>по необходимой<br>номенклатуре для<br>проведения кожно-<br>специфических<br>проб <*> |   |
| V03   | другие лечебные<br>средства   |   |   |
| V03A  | другие лечебные<br>средства   |   |   |
| V03AB | антидоты  | натрия<br>тиосульфат <*>  | раствор<br>для инъекций   |
|       |   | димеркаптопропан-<br>сульфонат<br>натрия <*>  | раствор для<br>внутримышечного<br>и подкожного<br>введения              |
| V07   | другие разные<br>нелечебные средства                                |   |   |
| V07A  | другие разные<br>нелечебные средства                                |   |   |
| V07AB | растворители<br>и разбавители, включая<br>ирригационные<br>растворы | вода для<br>инъекций <*>  | растворитель<br>для приготовления<br>лекарственных форм<br>для инъекций |
| V08   | контрастные средства  |   |   |



| 1     | 2  | 3                 | 4  |
|-------|--|-------------------|--|
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих      |                   |  |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат | бария сульфат <*> | порошок<br>для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>суспензия<br>для приема внутрь |

1.2. При оказании паллиативной медицинской помощи при посещениях на дому

лекарственные препараты для медицинского применения (за исключением лекарственных препаратов, применяемых только в стационарных условиях), включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов <\*>

## 2. Медицинские изделия

### 2.1. При оказании неотложной медицинской помощи, для работы медицинских кабинетов и проведения физиотерапевтических процедур

- Аппарат дыхательный ручной (типа Амбу) с набором масок трех размеров <\*>
- Бинты (марлевые, эластичные, гипсовые) <\*>
- Вата медицинская <\*>
- Воздуховод трех размеров <\*>
- Гемостатический рассасывающий материал <\*>
- Диагностические тест-полоски <\*>
- Жгуты кровоостанавливающие <\*>
- Зонд желудочный <\*>
- Катетер внутривенный или игла (калибром G14-18; 2,2 - 1,2 мм) <\*>
- Кислородная подушка (или другие средства для обеспечения подачи кислорода) <\*>
- Крафт-пакет для стерилизации <\*>
- Кружка Эсмарха <\*>
- Лабораторная посуда <\*>
- Лейкопластыри <\*>
- Марля медицинская <\*>
- Мелкий медицинский инструментарий со сроком службы, не превышающим 12 месяцев <\*>
- Наконечники к дозаторам механическим и электронным <\*>
- Отсос с набором катетеров для санации (механический или электрический) <\*>
- Перчатки медицинские одноразовые (хирургические, анатомические, смотровые) <\*>
- Природные органические и неорганические соединения для физиотерапии (парафин, озокерит, нафталан, лечебная грязь) <\*>
- Пузырь со льдом <\*>
- Расходные материалы для УЗИ, ЭКГ и рентген-исследований <\*>
- Роторасширитель трех размеров <\*>
- Системы для внутривенных инфузий одноразовые <\*>
- Салфетки спиртовые <\*>
- Скальпель хирургический стерильный одноразового использования <\*>
- Термометр медицинский <\*>
- Устройство одноразовое для определения скорости оседания эритроцитов <\*>
- Химические реактивы для производства анализов <\*>
- Шарики марлевые <\*>

Шприцы одноразовые <\*>

Шовный материал <\*>

Языкодержатель <\*>

## 2.2. При оказании паллиативной медицинской помощи при посещениях на дому

Медицинские изделия, имплантируемые в организм человека <\*\*\*>

### Примечания:

1. Лекарственные препараты, не обозначенные "<\*>", приобретаются медицинскими организациями только за счет средств областного бюджета.

2. Лекарственные препараты и медицинские изделия, обозначенные "<\*>", приобретаются медицинскими организациями как за счет средств обязательного медицинского страхования, так и за счет средств областного бюджета.

3. <\*\*\*> Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р (в редакции от 23 ноября 2020 г. № 3073-р).

4. <\*\*\*> Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2018 г. № 3053-р.

III. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ,  
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                            | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| 1       | 2  | 3                       | 4   |
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ                                      |                         |   |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |                         |   |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |                         |   |
| A03AA   | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | платифиллин <*>         | раствор для подкожного введения   |
| A03AD   | папаверин и его производные  | дротаверин <*>          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| A03B    | препараты белладонны   |                         |   |
| A03BA   | алкалоиды белладонны, третичные амины                                      | атропин <*>             | раствор для инъекций  |

| 1     | 2   | 3                           | 4   |
|-------|---|-----------------------------|---|
| A03F  | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного<br>тракта                                     |                             |   |
| A03FA | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного<br>тракта                                     | метоклопрамид <*>           | раствор для<br>внутривенного<br>и внутри-<br>мышечного<br>введения  |
| A06   | слабительные средства   |                             |   |
| A06A  | слабительные средства   |                             |   |
| A06AA | препараты,<br>способствующие<br>смягчению каловых масс                                    | парафин жидкий <*>          | масло<br>для приема<br>внутри                                       |
| A07   | противодиарейные,<br>кишечные<br>противовоспалительные<br>и противомикробные<br>препараты |                             |   |
| A07B  | адсорбирующие<br>кишечные препараты   |                             |   |
| A07BA | препараты угля  | активированный<br>уголь <*> | таблетки<br>или капсулы   |
| A07BC | адсорбирующие<br>кишечные препараты<br>другие   | лигнин<br>гидролизный <*>   | порошок<br>для приема<br>внутри<br>или гранулы для<br>приема внутри |
| A11   | витамины  |                             |   |
| A11D  | витамин B1<br>и его комбинация<br>с витаминами B6 и B12                                   |                             |   |
| A11DA | витамин B1  | тиамин <*>                  | раствор для<br>внутримышеч-<br>ного введения                        |

| 1     | 2   | 3                              | 4  |
|-------|---|--------------------------------|--|
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                                |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота <*>       | раствор для внутривенного и внутримышечного введения           |
| A11H  | другие витаминные препараты   |                                |  |
| A11HA | другие витаминные препараты   | пиридоксин <*>                 | раствор для инъекций   |
| A12   | минеральные добавки   |                                |  |
| A12A  | препараты кальция   |                                |  |
| A12AA | препараты кальция   | кальция глюконат <*>           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения           |
| A12C  | другие минеральные добавки  |                                |  |
| A12CX | другие минеральные вещества   | калия и магния аспарагинат <*> | раствор для внутривенного введения и (или) раствор для инфузий |
| B     | кровь и система кроветворения   |                                |  |
| B01   | антитромботические средства   |                                |  |
| B01A  | антитромботические средства   |                                |  |

| 1     | 2                             | 3                             | 4   |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| B01AB | группа гепарина               | гепарин натрия <*>            | раствор для внутривенного и подкожного введения или раствор для инъекций  |
|       |                               | эноксапарин натрия <*>        | раствор для инъекций  |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел <*>               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | ацетилсалициловая кислота <*> | таблетки или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
|       |                               | тикагрелор <*>                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AD | ферментные препараты          | алтеплаза <*>                 | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | проурокиназа <*>              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения или лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |

| 1     | 2                                       | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
|       |   | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения               |
|       |   | тенектеплаза <*>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения               |
| V02   | гемостатические средства                |  |  |
| V02A  | антифибринолитические средства          |  |  |
| V02AA | аминокислоты                            | аминометилбензойная кислота <*>  | раствор для внутривенного и внутри-мышечного введения                          |
|       |   | транексамовая кислота <*>  | раствор для внутривенного введения   |
| V02B  | витамин К и другие гемостатики          |  |  |
| V02BX | другие системные гемостатики            | этамзилат <*>  | раствор для внутривенного и внутри-мышечного введения или раствор для инъекций |
| V05   | кровезаменители и перфузионные растворы |  |  |
| V05A  | кровь и препараты крови                 |  |  |



| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
| B05AA | кровезаменители<br>и препараты плазмы<br>крови         | гидроксиэтил-<br>крахмал <*><br><br>декстран <*>   | раствор<br>для инфузий<br><br>раствор<br>для инфузий   |
| B05B  | растворы для<br>внутривенного введения                 |  |  |
| B05BB | растворы, влияющие<br>на водно-электролитный<br>баланс | декстроза <*><br><br>меглюмина натрия<br>сукцинат <*><br><br>натрия хлорида<br>раствор сложный<br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид) <*><br><br>натрия хлорид +<br>калия хлорид +<br>кальция хлорида<br>дигидрат + магния<br>хлорида гексагидрат +<br>натрия ацетата<br>тригидрат + яблочная<br>кислота <*><br><br>калия хлорид +<br>натрия ацетат +<br>натрия хлорид <*> | раствор для<br>внутривенного<br>введения<br>и раствор<br>для инфузий<br><br>раствор<br>для инфузий<br><br>раствор<br>для инфузий<br><br>раствор<br>для инфузий |
| B05X  | добавки к растворам для<br>внутривенного введения      |  |  |

| 1     | 2  | 3                        | 4   |
|-------|--|--------------------------|---|
| B05XA | растворы электролитов                      | магния сульфат <*>       | раствор для внутривенного введения или раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
|       |  | натрия гидрокарбонат <*> | раствор для инфузий   |
|       |  | натрия хлорид <*>        | раствор для инфузий и растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций        |
| C     | сердечно-сосудистая система                |                          |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |                          |   |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III |                          |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид <*>          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB       | лидокаин <*>             | раствор для инъекций; спрей для местного применения дозированный                            |

| 1     | 2   | 3                | 4  |
|-------|---|------------------|--|
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон <*>   | раствор для внутривенного введения   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон <*>    | раствор для внутривенного введения   |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                  |  |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин <*>    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий или раствор для инфузий      |
|       |   | допамин <*>      | раствор для инъекций и (или) концентрат для приготовления раствора для инфузий |
|       |   | норэпинефрин <*> | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения               |
|       |   | фенилэфрин <*>   | раствор для инъекций   |
|       |   | эпинефрин <*>    | раствор для инъекций   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                  |  |

| 1     | 2  | 3                          | 4   |
|-------|--|----------------------------|---|
| C01DA | органические нитраты                                     | изосорбида<br>динитрат <*> | спрей<br>дозированный<br>или концентрат<br>для<br>приготовления<br>раствора<br>для инфузий  |
|       |  | нитроглицерин <*>          | спрей<br>подъязычный<br>дозированный<br>и (или) раствор<br>для внутри-<br>венного<br>введения или<br>концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий |
| C01E  | другие препараты для<br>лечения заболеваний<br>сердца    |                            |   |
| C01EB | другие препараты для<br>лечения заболеваний<br>сердца    | трифосаденин <*>           | раствор для<br>внутривенного<br>введения  |
| C02   | антигипертензивные<br>средства                           |                            |   |
| C02A  | антиадренергические<br>средства центрального<br>действия |                            |   |
| C02AC | агонисты<br>имидазолиновых<br>рецепторов                 | клонидин <*>               | раствор для<br>внутривенного<br>введения  |
|       |  | моксонидин <*>             | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой   |

| 1     | 2  | 3                        | 4   |
|-------|--|--------------------------|---|
| C02B  | ганглиоблокаторы   |                          |   |
| C02BC | бисчетвертичные<br>аммониевые соединения                       | азаметония<br>бромид <*> | раствор для<br>внутривенного<br>и внутри-<br>мышечного<br>введения                                |
| C02C  | антиадренергические<br>средства<br>периферического<br>действия |                          |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы  | урапидил <*>             | раствор для<br>внутривенного<br>введения  |
| C03   | диуретики  |                          |   |
| C03C  | "петлевые" диуретики   |                          |   |
| C03CA | сульфонамиды   | фуросемид <*>            | раствор для<br>внутривенного<br>и внутри-<br>мышечного<br>введения<br>или раствор<br>для инъекций |
| C07   | бета-адреноблокаторы   |                          |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы   |                          |   |
| C07AA | неселективные<br>бета-адреноблокаторы                          | пропранолол <*>          | таблетки  |
| C07AB | селективные<br>бета-адреноблокаторы                            | метопролол <*>           | раствор для<br>внутривенного<br>введения<br>или таблетки  |

| 1     | 2   | 3                                | 4  |
|-------|---|----------------------------------|--|
|       |   | эсмолол <*>                      | раствор для внутривенного введения или раствор для инфузий |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |                                  |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                                  |  |
| C08CA | производные дигидропиридина   | нифедипин <*>                    | драже или таблетки   |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |                                  |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил <*>                    | раствор для внутривенного введения                         |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |                                  |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |                                  |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл <*><br>эналаприлат <*> | таблетки<br>раствор для внутривенного введения             |
| D     | дерматологические препараты   |                                  |  |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства  |                                  |  |

| 1     | 2   | 3                              | 4   |
|-------|---|--------------------------------|---|
| D08A  | антисептики<br>и дезинфицирующие<br>средства        |                                |   |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                 | хлоргексидин <*>               | раствор<br>для местного<br>и наружного<br>применения  |
| D08AG | препараты йода                                      | повидон-йод <*>                | раствор<br>для местного<br>применения,<br>раствор<br>для наружного<br>применения,<br>раствор<br>для местного<br>и наружного<br>применения |
| D08AX | другие антисептики<br>и дезинфицирующие<br>средства | бриллиантовый<br>зеленый <*>   | раствор<br>для наружного<br>применения<br>спиртовой   |
|       |   | йод <*>                        | раствор<br>для наружного<br>применения<br>спиртовой   |
|       |   | водорода<br>пероксид <*>       | раствор<br>для местного<br>и наружного<br>применения  |
|       |   | этанол <*>                     | раствор<br>для наружного<br>применения  |
| G04A  | уроантисептики                                      | лидокаин +<br>хлоргексидин <*> | гель для<br>местного<br>применения  |

| 1     | 2  | 3                 | 4  |
|-------|--|-------------------|--|
| Н     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                   |  |
| Н01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                   |  |
| Н01В  | гормоны задней доли гипофиза   |                   |  |
| Н01ВА | вазопрессин и его аналоги  | терлипрессин <*>  | раствор для внутривенного введения   |
| Н02   | кортикостероиды системного действия  |                   |  |
| Н02А  | кортикостероиды системного действия  |                   |  |
| Н02АВ | глюкокортикоиды  | гидрокортизон <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения или суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения |
|       |  | дексаметазон <*>  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций  |



| 1     | 2   | 3               | 4   |
|-------|---|-----------------|---|
|       |   | преднизолон <*> | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций   |
| J     | противомикробные препараты системного действия                      |                 |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия                     |                 |   |
| J01D  | другие бета-лактамы антибактериальные препараты                     |                 |   |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения  | цефтриаксон <*> | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| M     | костно-мышечная система   |                 |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                 |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                 |   |

| 1     | 2   | 3                       | 4  |
|-------|---|-------------------------|--|
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | кеторолак <*>           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения             |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                       | кетопрофен <*>          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения             |
| M03   | миорелаксанты   |                         |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия                |                         |  |
| M03AB | производные холина                                    | суксаметония йодид <*>  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения             |
|       |   | суксаметония хлорид <*> | раствор для внутривенного и внутримышечного введения             |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения             | пипекурония бромид <*>  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| N     | нервная система                                       |                         |  |
| N01   | анестетики  |                         |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии                         |                         |  |

| 1     | 2                                    | 3                     | 4  |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| N01AF | барбитураты                          | тиопентал натрия <*>  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения или порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| N01AH | опиоидные анальгетики                | тримеперидин <*>      | раствор для инъекций   |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид <*> | газ сжатый   |
|       |                                      | кетамин <*>           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                      | пропофол <*>          | эмульсия для внутривенного введения или эмульсия для инфузий   |
| N01B  | местные анестетики                   |                       |  |
| N01BA | эферы аминокислоты                   | прокаин <*>           | раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики                          |                       |  |
| N02A  | опиоиды                              |                       |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия             | морфин <*>            | раствор для инъекций   |

| 1     | 2                                       | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
| N02AB | производные<br>фенилпиперидина          | фентанил <*>  | раствор для<br>внутривенного<br>и внутри-<br>мышечного<br>введения  |
| N02AX | другие опиоиды                          | трамадол <*>  | раствор для<br>инъекций   |
| N02BB | пиразолоны, пиразолоны<br>в комбинациях | метамизол натрия <*>  | раствор для<br>внутривенного<br>и внутри-<br>мышечного<br>введения<br>или раствор<br>для инъекций                                     |
|       |   | метамизол натрия +<br>питофенон +<br>фенпивериния<br>бромид <*> | раствор для<br>внутривенного<br>и внутри-<br>мышечного<br>введения  |
| N02BE | анилиды                                 | парацетамол <*>   | суппозитории<br>ректальные;<br>порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>приема внутрь<br>или суспензия<br>для приема<br>внутри |
| N03   | противоэпилептические<br>препараты      |   |   |
| N03A  | противоэпилептические<br>препараты      |   |   |
| N03AA | барбитураты и их<br>производные         | фенобарбитал  | таблетки  |

| 1     | 2                                     | 3                                | 4  |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| N03AF | производные карбоксамида              | карбамазепин                     | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| N03AG | производные жирных кислот             | вальпроевая кислота <*>          | раствор для внутривенного введения или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения      |
| N04   | противопаркинсонические препараты     |                                  |  |
| N04A  | антихолинергические средства          |                                  |  |
| N04AA | третичные амины                       | бипериден<br><br>тригексифенидил | раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br><br>таблетки   |
| N05   | психотропные средства                 |                                  |  |
| N05A  | антипсихотические средства            |                                  |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин                   | раствор для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |

| 1     | 2                                     | 3                | 4   |
|-------|---------------------------------------|------------------|---|
|       |                                       | хлорпромазин <*> | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | трифлуоперазин   | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для внутримышечного введения                            |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | тиоридазин       | драже; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол <*>  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для внутримышечного введения |
|       |                                       | дроперидол <*>   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |

| 1     | 2   | 3   | 4  |
|-------|---|---|--|
| N05AF | производные<br>тиоксантена                                  | хлорпротиксен                                   | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
| N05B  | анксиолитики  |   |  |
| N05BA | производные<br>бензодиазепина                               | бромдигидро-<br>хлорфенилбензо-<br>дiazепин <*> | таблетки;<br>раствор для<br>внутривенного<br>и внутри-<br>мышечного<br>введения        |
|       |   | дiazепам <*>                                    | раствор для<br>внутривенного<br>и внутри-<br>мышечного<br>введения                     |
| N05C  | снотворные<br>и седативные средства                         |   |  |
| N05CD | производные<br>бензодиазепина                               | мидазолам <*>                                   | раствор для<br>внутривенного<br>и внутри-<br>мышечного<br>введения                     |
| N06   | психоаналептики   |   |  |
| N06A  | антидепрессанты   |   |  |
| N06AA | неселективные<br>ингибиторы обратного<br>захвата моноаминов | амитриптилин                                    | капсулы;<br>раствор для<br>внутри-<br>мышечного<br>введения;<br>таблетки;              |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой |
|       |  | имипрамин   | драже;<br>раствор<br>для внутри-<br>мышечного<br>введения                              |
| N06D  | препараты для лечения деменции                           |   |  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                             | галантамин <*>  | раствор для инъекций   |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |  |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |  |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота <*> | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | этилметилгидрокси-<br>пиридина<br>сукцинат <*>                    | раствор для внутривенного и внутри-<br>мышечного<br>введения                           |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  |   |  |



| 1     | 2  | 3               | 4   |
|-------|--|-----------------|---|
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                 |   |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                 |   |
| P03AC | препараты для уничтожения эктопаразитов  | перметрин <*>   | концентрат для приготовления раствора для наружного применения; раствор |
| R     | дыхательная система  |                 |   |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                            |                 |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |                 |   |
| R03AC | селективные бета2-адреномиметики   | сальбутамол <*> | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций           |

| 1     | 2   | 3                                 | 4   |
|-------|---|-----------------------------------|---|
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | ипратропия бромид + фенотерол <*> | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций               |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                     |                                   |   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | будесонид <*>                     | порошок для ингаляций дозированный или суспензия для ингаляций дозированная |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                             |                                   |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин <*>                   | раствор для внутривенного введения или раствор для внутримышечного введения |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний   |                                   |   |

| 1     | 2   | 3                 | 4   |
|-------|---|-------------------|---|
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                   |   |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин <*> | раствор для инъекций или лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и ингаляций |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |                   |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |                   |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов   | дифенгидрамин <*> | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                                    |
| R06AC | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин <*>  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                                    |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы            |                   |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы            |                   |   |

| 1     | 2                               | 3  | 4   |
|-------|---------------------------------|--|---|
| R07AB | стимуляторы дыхания             | аммиак <*>   | раствор для<br>наружного<br>применения<br>и ингаляций   |
| S     | органы чувств                   |  |   |
| S01   | офтальмологические<br>препараты |  |   |
| S01A  | противомикробные<br>препараты   |  |   |
| S01AB | сульфаниламиды                  | сульфацетамид <*>  | капли глазные   |
| V     | прочие препараты                |  |   |
| V03   | другие лечебные<br>средства     |  |   |
| V03A  | другие лечебные<br>средства     |  |   |
| V03AB | антидоты                        | димеркаптопропан-<br>сульфонат натрия <*><br><br>карбоксим <*><br><br>налоксон <*><br><br>натрия<br>тиосульфат <*><br><br>флумазенил <*> | раствор для<br>внутримышеч-<br>ного<br>и подкожного<br>введения<br><br>раствор для<br>внутри-<br>мышечного<br>введения<br><br>раствор<br>для инъекций<br><br>раствор для<br>внутривенного<br>введения<br><br>раствор для<br>внутривенного<br>введения |

| 1     | 2  | 3                        | 4   |
|-------|--|--------------------------|---|
| V03AN | медицинские газы   | кислород <*>             | газ сжатый  |
| V07   | другие разные<br>нелечебные средства                             |                          |   |
| V07A  | другие разные<br>нелечебные средства                             |                          |   |
| V07AB | растворители<br>и разбавители, включая<br>ирригационные растворы | вода для<br>инъекций <*> | растворитель<br>для<br>приготовления<br>лекарственных<br>форм для<br>инъекций |

### Медицинские изделия

Лекарственные препараты и медицинские изделия упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи, определенные требованиями к комплектации, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 1165н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи" <\*>

Гемостатический рассасывающий материал

Диагностические тест-полоски <\*>

Прочие расходные материалы по необходимой номенклатуре для оказания скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи

Химические реактивы для производства анализов, стерилизации

Расходные материалы для УЗИ, ЭКГ-исследований <\*>

Шовный материал <\*>

Примечания:

1. Лекарственные препараты и медицинские изделия, обозначенные "<\*>", приобретаются медицинскими организациями как за счет средств обязательного медицинского страхования, так и за счет средств областного бюджета.

2. Лекарственные препараты и медицинские изделия, не обозначенные "<\*>", приобретаются медицинскими организациями только за счет средств областного бюджета.

#### IV. ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

##### 1. Лекарственные препараты

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
| 1       | 2   | 3                       | 4                   |

A     пищеварительный тракт  
и обмен веществ

A01   стоматологические  
препараты

| 1     | 2   | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
| A01A  | стоматологические препараты   |  |  |
| A01AB | противомикробные препараты для местного лечения заболеваний полости рта   | календулы лекарственной цветков экстракт + ромашки аптечной цветков экстракт + тысячелистника обыкновенного травы экстракт | экстракт для местного применения и приема внутрь     |
| A06   | слабительные средства   |  |  |
| A06A  | слабительные средства   |  |  |
| A06AG | слабительные препараты в клизмах  | глицерол   | раствор для наружного и местного применения          |
| A11   | витамины  |  |  |
| A11D  | витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12                         |  |  |
| A11DA | витамин B1  | тиамин   | раствор для инъекций                                 |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами |  |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |

| 1     | 2  | 3                | 4   |
|-------|--|------------------|---|
| A11H  | другие витаминные препараты                    |                  |   |
| A11HA | другие витаминные препараты                    | пиридоксин       | раствор для инъекций                                      |
| A12   | минеральные добавки                            |                  |   |
| A12A  | препараты кальция                              |                  |   |
| A12AA | препараты кальция                              | кальция глюконат | раствор для наружного применения                          |
| B     | кровь и система кроветворения                  |                  |   |
| B01   | антитромботические средства                    |                  |   |
| B01A  | антитромботические средства                    |                  |   |
| B01AB | группа гепарина                                | гепарин натрия   | мазь для наружного применения                             |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы        |                  |   |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |                  |   |
| B05XA | растворы электролитов                          | кальция хлорид   | раствор для инъекций;<br>раствор для наружного применения |



| 1     | 2   | 3        | 4   |
|-------|---|----------|---|
| C     | сердечно-сосудистая система   |          |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца                            |          |   |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III                          |          |   |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB                                | лидокаин | гель для аппликаций;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного применения<br>дозированный;<br>аэрозоль для местного применения |
| D     | дерматологические препараты   |          |   |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |          |   |
| D03B  | ферментные препараты  |          |   |
| D03BA | протеолитические ферменты   | трипсин  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения  |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |          |   |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
| D06A  | антибиотики для местного применения                        |  |   |
| D06AA | тетрациклин и его производные                              | тетрациклин                                    | мазь для наружного применения   |
| D06B  | другие противомикробные препараты для наружного применения |  |   |
| D06BX | другие противомикробные препараты                          | прополис                                       | мазь для наружного применения; настойка   |
|       |  | эвкалипта листьев экстракт                     | раствор для местного применения (масляный); раствор для приема внутрь, местного и наружного применения; раствор для приема внутрь и местного применения (спиртовой) |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами    | диоксометилтетрагидропиримидин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                     |  |   |

| 1     | 2   | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
| D08A  | антисептики<br>и дезинфицирующие<br>средства        |  |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                 | хлоргексидин   | раствор<br>для наружного<br>и местного<br>применения |
| D08AG | препараты йода                                      | йод + (калия йодид +<br>поливиниловый<br>спирт)                              | раствор<br>для местного<br>и наружного<br>применения |
|       |   | йод  | раствор<br>для наружного<br>применения<br>спиртовой  |
| D08AJ | четвертичные<br>аммониевые соединения               | бензилдиметил<br>[3-(миристоиламино)<br>пропил] аммоний<br>хлорид моногидрат | раствор<br>для местного<br>применения                |
| D08AL | серебросодержащие<br>препараты                      | серебра нитрат   | раствор<br>для наружного<br>применения               |
| D08AX | другие антисептики<br>и дезинфицирующие<br>средства | бриллиантовый<br>зеленый   | раствор<br>для наружного<br>применения<br>спиртовой  |
|       |   | водорода пероксид  | раствор<br>для местного<br>и наружного<br>применения |
|       |   | этанол   | жидкость   |

| 1     | 2  | 3                               | 4   |
|-------|--|---------------------------------|---|
| D11   | другие дерматологические препараты   |                                 |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты   |                                 |   |
| D11AX | прочие дерматологические препараты   | вазелин                         | мазь для наружного применения                                   |
|       |  | диоксометилтетрагид ропиримидин | мазь для наружного применения                                   |
|       |  | облепихи плоды                  | масло для наружного применения                                  |
|       |  | солкосерил                      | мазь для наружного применения;<br>гель для наружного применения |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                                 |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                                 |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                                 |   |

| 1     | 2   | 3             | 4   |
|-------|---|---------------|---|
| G01AF | производные имидазола   | клотримазол   | мазь для<br>наружного<br>применения   |
| Н     | гормональные препараты<br>системного действия,<br>кроме половых гормонов<br>и инсулинов |               |   |
| Н02   | кортикостероиды<br>системного действия  |               |   |
| Н02А  | кортикостероиды<br>системного действия  |               |   |
| Н02АВ | глюкокортикоиды   | гидрокортизон | мазь для<br>наружного<br>применения   |
|       |   | дексаметазон  | раствор для<br>инъекций   |
|       |   | преднизолон   | раствор для<br>инъекций; мазь<br>для наружного<br>применения                |
| Н03   | препараты для лечения<br>заболеваний щитовидной<br>железы                               |               |   |
| Н03С  | препараты йода  |               |   |
| Н03СА | препараты йода  | калия йодид   | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>проведения<br>электрофореза |

| 1     | 2  | 3                                       | 4                             |
|-------|--|---|-------------------------------|
| J     | противомикробные препараты системного действия       |   |                               |
| J01   | противомикробные препараты для системного применения |   |                               |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограминны             |   |                               |
| J01FA | макролиды  | эритромицин                             | мазь для наружного применения |
| J01FF | линкозамиды  | линкомицин                              | раствор для инъекций          |
| J01X  | другие антибактериальные препараты                   |   |                               |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты                   | эвкалипта прутовидного листьев настойка | настойка                      |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия       |   |                               |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия       |   |                               |
| J02AA | антибиотики  | нистатин                                | мазь для наружного применения |

| 1     | 2   | 3           | 4                             |
|-------|---|-------------|-------------------------------|
| J05   | противовирусные препараты системного действия   |             |                               |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия  |             |                               |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы                               | ацикловир   | мазь для наружного применения |
| J05AX | прочие противовирусные препараты  | оксолин     | мазь для наружного применения |
| M     | костно-мышечная система   |             |                               |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты  |             |                               |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты                             |             |                               |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения   | индометацин | мазь для наружного применения |
| M02   | препараты для местного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы |             |                               |

| 1     | 2   | 3                                    | 4                             |
|-------|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| M02A  | препараты для местного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы |                                      |                               |
| M02AA | нестероидные противовоспалительные препараты для наружного применения                           | фенилбутазон                         | мазь для наружного применения |
| N     | нервная система   |                                      |                               |
| N01   | анестетики  |                                      |                               |
| N01B  | местные анестетики  |                                      |                               |
| N01BA | эфирьы аминокбензойной кислоты  | прокаин                              | раствор для инъекций          |
| N01BB | амиды   | мепивакаин                           | раствор для инъекций          |
| N02   | анальгетики   |                                      |                               |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики   |                                      |                               |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные  | ацетилсалициловая кислота            | мазь для наружного применения |
|       |   | холина салицилат + цеталкония хлорид | гель стоматологический        |
| N05   | психотропные средства   |                                      |                               |
| N05C  | снотворные и седативные средства  |                                      |                               |



| 1     | 2  | 3   | 4                               |
|-------|--|---|---------------------------------|
| N05CM | прочие снотворные и седативные препараты                     | валерианы лекарственной корневища с корнями | настойка                        |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы     |   |                                 |
| N07A  | парасимпатомиметики  |   |                                 |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                                 | неостигмина метилсульфат                    | раствор для инъекций            |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты      |   |                                 |
| P01   | противопротозойные препараты                                 |   |                                 |
| P01A  | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций |   |                                 |
| P01AB | производные нитроимидазола                                   | метронидазол                                | гель для наружного применения   |
| R     | дыхательная система  |   |                                 |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                      |   |                                 |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                      |   |                                 |
| R02AA | антисептические препараты                                    | йод + калия йодид + глицерол                | раствор для местного применения |
| V     | прочие препараты   |   |                                 |

| 1    | 2                        | 3       | 4        |
|------|--------------------------|---------|----------|
| V03  | другие лечебные средства |         |          |
| V03A | другие лечебные средства | эвгенол | жидкость |

## 2. Стоматологические материалы

| Группа медикаментов и лечебных стоматологических расходных материалов | Наименование | Форма выпуска | Цена в рублях за единицу измерения (упаковка) |
|---|--------------|---------------|---|
| 1   | 2            | 3             | 4   |

## Пломбировочные материалы

|  |  |   |                                   |
|--|--|---|-----------------------------------|
| материалы для наложения лечебных прокладок | кальцийсодержащие материалы; пасты на основе эвгенола                    | паста; порошок; жидкость                                  | до 400                            |
| материалы для повязок временных пломб      | дентин в виде порошка и пасты; пасты, содержащие эвгенол и окись цинка   | порошок; жидкость, порошок                                | до 200                            |
| материалы для изолирующих прокладок        | цементы: фосфатные, стеклоиономерные химического и светового отверждения | порошок; жидкость; кондиционер; покрытие для защиты пломб | до 2600                           |
| постоянные пломбировочные материалы        | композитные пломбировочные материалы химического отверждения             | порошок; жидкость; паста-паста; паста; кондиционер        | до 2000 (химического отверждения) |
|  | композитные материалы светового отверждения                              |   | до 5000 (светового отверждения)   |

| 1  | 2   | 3                  | 4       |
|--|---|--------------------|---------|
| Эндодонтические материалы                      |   |                    |         |
| материалы для обработки и девитализации пульпы | пасты девитализирующие мышьяковистые и безмышьяковистые   | паста              | до 900  |
| материалы для обработки каналов зубов          | антисептические жидкости; гели; пасты для расширения корневых каналов; гели и жидкости для распломбирования каналов; жидкость для сушки и обезжиривания каналов; препараты для временного пломбирования каналов; средства для остановки капиллярного кровотечения | жидкость; гель     | до 300  |
| материалы для пломбирования каналов зубов      | материалы для постоянного пломбирования корневых каналов зубов на основе эвгенола и окиси цинка, гидроокиси кальция, резорцин-формалина, йодоформа  | порошок + жидкость | до 1100 |

| 1  | 2   | 3  | 4      |
|--|---|--|--------|
| Лечебные, профилактические и вспомогательные материалы     |   |  |        |
| местноанестезирующие препараты                             | спреи;<br>гели для анестезии  | раствор;<br>спрей;<br>гель                           | до 600 |
| материалы для альвеолярных повязок                         | кровоостанавливающие средства в формах губки, паст, порошков; альвеолярные компрессы после удаления зуба; жидкости, пасты для антисептической обработки слизистой оболочки полости рта; нити, конусы, шарики с антибиотиками и антисептиками для лечения слизистой полости рта; защитные компрессы для десен; наборы для ретракции десны и прочее | паста;<br>жидкость;<br>порошок;<br>губка;<br>гранулы | до 850 |
| материалы для герметизации фиссур зубов                    | герметики светового и химического отверждения   | герметик   | до 900 |
| материалы для профилактики кариеса и некариозных поражений | фторирующие и реминерализирующие гели; жидкости; пасты; комплекты для глубокого фторирования; фторлак;  | жидкость + жидкость;<br>лак;<br>паста;<br>гель       | до 900 |

| 1   | 2   | 3  | 4             |
|---|---|--|---------------|
|   | <p>наборы цветных стоматологических индикаторов и колортесты; средства при повышенной чувствительности зубов; наборы полирующих паст</p>  |  |               |
| <p>материалы для протравливания эмали и дентина</p>                                 | <p>препараты на основе ортофосфорной кислоты</p>  | <p>жидкость; гель</p>  | <p>до 200</p> |
| <p>препараты для лечения заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта</p> | <p>жидкости; гели; пасты, содержащие антимикробные, противовоспалительные, эпителизирующие, противовирусные, противогрибковые препараты; антисептические средства; антикоагулянты; индикаторы воспаления слизистой оболочки полости рта</p> | <p>раствор; жидкость; гель; паста; порошок; паста-повязка; мазь; масло эфирное; таблетки; раствор спиртовой для наружного применения</p> | <p>до 300</p> |
| <p>материалы для снятия зубных отложений</p>  | <p>пасты; жидкости; гели для размягчения твердого зубного налета; индикаторы зубного налета;</p>  | <p>паста; гель; жидкость</p>   | <p>до 200</p> |

| 1   | 2  | 3         | 4       |
|---|--|-----------|---------|
|   | шлифовальные<br>полоски;<br>артикуляционная<br>бумага  |           |         |
| Материалы, применяемые в детской ортодонтии и детском<br>зубопротезировании         |  |           |         |
| оттисковые материалы  | альгинатные;<br>силиконовые  |           | до 500  |
| материалы для<br>отливки моделей  | гипс медицинский;<br>супергипс;<br>слепочная масса   |           | до 500  |
| воск зуботехнический  | воск липкий;<br>воск базисный  |           | до 800  |
| изолирующие<br>материалы  | лак для изоляции<br>деталей<br>ортодонтических<br>конструкций  |           | до 1500 |
| пластмасса для<br>базисов зубных<br>протезов и<br>ортодонтических<br>аппаратов      | пластмасса горячего<br>отверждения<br>(бесцветная,<br>окрашенная);<br>пластмасса холодного<br>отверждения;<br>пластмасса<br>самотвердеющая |           | до 1500 |
| материалы для<br>полировки съемных<br>и несъемных<br>ортодонтических<br>конструкций | пасты  | паста     | до 200  |
| материалы для пайки<br>деталей мостовидных<br>протезов и их<br>обработки            | припой   | проволока | до 1500 |

| 1  | 2  | 3  | 4       |
|--|--|--|---------|
| материалы для штамповки                                      | легкоплавный сплав                       | легкоплавный сплав                       | до 1000 |
| ортодонтических коронок                                      | отбел                                    | жидкость; флакон                         | до 500  |
|  | гильзы                                   | гильзы                                   | до 500  |
| вспомогательные материалы и стоматологический инструментарий | проволока ортодонтическая в ассортименте | проволока ортодонтическая в ассортименте | до 2000 |

Примечание.

Лекарственные препараты, пломбировочные и другие материалы, указанные в данном разделе, приобретаются медицинскими организациями как за счет средств обязательного медицинского страхования, так и за счет средств областного бюджета.

Все медицинские изделия, необходимые для оказания медицинской помощи, приобретаются за счет средств обязательного медицинского страхования.